



Rury miedziane chłodnicze z izolacją / Insulated copper cooling pipes



Rura miedziana wykonana zgodnie z normą UNI-EN 12735-1. Przeznaczona do dystrybucji czynników chłodniczych. Wyżarzana w zwojach, uszczelniona na końcach w celu zachowania czystej i suchej powierzchni wewnętrznej.

A copper pipe made in accordance with UNI-EN 12735-1. Designed for the distribution of cooling media. Annealed in coils, sealed at ends to keep the internal surface clean and dry.

Odpowiednia grubość izolacji zapobiega kondensacji wody w normalnych warunkach pracy: temperatura płynu w rurze wyższa lub równa 7°C, temperatura wewnątrz pomieszczenia 27°C, wilgotność względna wewnątrz niższa lub równa 50%.

The appropriate thickness of insulation prevents water condensation under normal working conditions: the temperature of liquid in the pipe at least 7°C, temperature inside the room 27°C, internal relative humidity lower or equal to 50%.

Wymiary podane w calach.

Dimensions in inches.

Typ / Type	Kraż / Coils [mb]	Grubość ścianki / Wall thickness [mm]	Cena katalogowa [PLN/opak.] / Basic price [PLN/pack.]
Rura miedziana chłodnicza z izolacją / Insulated copper cooling pipe			
Rura miedziana 1/4"	25	0,80	423,97
Rura miedziana 3/8"	25	0,80	635,93
Rura miedziana 1/2"	25	0,80	839,43
Rura miedziana 5/8"	25	1,00	1 276,08
Rura miedziana 3/4"	25	1,00	1 602,58
Rura miedziana 7/8"	25	1,00	2 105,10
Rura miedziana chłodnicza z izolacją - podwójna / Double copper insulated pipe			
Rura miedziana 1/4" + 3/8"	20	0,80 + 0,80	847,66
Rura miedziana 1/4" + 3/8"	25	0,80 + 0,80	1 070,04
Rura miedziana 1/4" + 1/2"	25	0,80 + 0,80	1 358,99
Rura miedziana 3/8" + 5/8"	25	0,80 + 1,00	2 029,41



Rury miedziane chłodnicze twarde / Hard copper refrigeration tubes



Produkt przygotowany do składowania i transportu - sztangi 5 mb, oczyszczone, korkowane na zewnątrz, foliowane.

Klasa miedzi - wg normy UNI-EN 12735-1.

*Preparation for storing and transport - straight length of 5m, cleaned, plugged at both ends, wrapped with film.
Copper grade - according to UNI-EN 12735-1 standard.*

Średnica [cale] / Diameter [inches]	Grubość ścianki / Wall thickness [mm]	Cena katalogowa [PLN/mb] / Basic price [PLN/m]
1/2"	0,80	24,76
1/2"	1,00	30,44
5/8"	0,80	30,96
5/8"	1,00	37,90
3/4"	1,00	45,93
7/8"	1,00	54,04
1 1/8"	1,00	74,62
1 1/8"	1,25	92,38
1 3/8"	1,25	115,33
1 5/8"	1,25	137,01
2 1/8"	1,25	181,49
2 1/8"	1,65	237,86
2 5/8"	1,25	227,90
2 5/8"	1,65	299,08
2 5/8"	2,00	360,76



Kolano 90° dwukielichowe / Elbow CxC 90°



Typ / Type	Cena [PLN/szt.] / Price [PLN/pc.]
1/2"	2,56
5/8"	3,67
3/4"	6,09
7/8"	8,16
1 1/8"	15,05
1 3/8"	24,01
1 5/8"	34,57
2 1/8"	70,42
2 5/8"	116,82

Kolano 45° dwukielichowe / Elbow CxC 45°



Typ / Type	Cena [PLN/szt.] / Price [PLN/pc.]
5/8"	3,52
3/4"	5,91
7/8"	7,68
1 1/8"	14,73
1 3/8"	19,69
1 5/8"	31,20
2 1/8"	60,01
2 5/8"	97,62

**Kolano 45° jednokielichowe
/ Elbow CxFTG 45°**



Typ / Type	Cena [PLN/szt.] / Price [PLN/pc.]
5/8"	4,00
3/4"	5,91
7/8"	8,64
1 1/8"	15,68
1 3/8"	23,21
1 5/8"	40,01
2 1/8"	68,81
2 5/8"	104,02

Trójnik równoprzelotowy / Regular tee CxCxC



Typ / Type	Cena/Price [PLN/szt./pc.]
5/8" × 5/8" × 5/8"	7,21
3/4" × 3/4" × 3/4"	12,00
7/8" × 7/8" × 7/8"	16,00
1 1/8" × 1 1/8" × 1 1/8"	28,80
1 3/8" × 1 3/8" × 1 3/8"	44,00
1 5/8" × 1 5/8" × 1 5/8"	64,01
2 1/8" × 2 1/8" × 2 1/8"	120,03

Trójnik redukcyjny / Reducing tee



Typ / Type	Cena/Price [PLN/szt./pc.]
5/8" × 1/2" × 5/8"	9,93
7/8" × 5/8" × 7/8"	15,36
1 1/8" × 7/8" × 1 1/8"	30,40
1 1/8" × 1 3/8" × 1 1/8"	57,62
1 3/8" × 1/2" × 1 3/8"	40,01
1 5/8" × 1 3/8" × 1 5/8"	76,81
2 5/8" × 1 5/8" × 2 5/8"	144,02



Redukcja mufa/nypel / Reducer



Typ / Type	Cena [PLN/szt.] / Price [PLN/pc.]
3/8" × 1/4"	2,40
1/2" × 1/4"	3,67
5/8" × 1/2"	3,37
7/8" × 5/8"	5,59
1 1/8" × 5/8"	10,88
1 5/8" × 7/8"	24,81
2 1/8" × 1 3/8"	48,01
2 5/8" × 1 5/8"	75,21

Łuk dwukielichowy / Long elbow C×C



Typ / Type	Cena [PLN/szt.] / Price [PLN/pc.]
1/2"	3,80
5/8"	5,53
3/4"	8,54
7/8"	11,70
1 1/8"	22,92
1 3/8"	34,78
1 5/8"	56,91
2 1/8"	113,85
2 5/8"	192,90

Łącznik mufa / Adapter



Typ / Type	Cena [PLN/szt.] / Price [PLN/pc.]
5/8"	2,40
3/4"	3,67
7/8"	5,12
1 1/8"	9,61
1 3/8"	13,12
1 5/8"	20,81
2 1/8"	40,01
2 5/8"	67,21

Łuk jednokielichowy / Long elbow C×FTG



Typ / Type	Cena [PLN/szt.] / Price [PLN/pc.]
1/2"	3,96
5/8"	5,85
3/4"	8,69
7/8"	12,02
1 1/8"	24,03
1 3/8"	40,01
1 5/8"	66,40
2 1/8"	115,42
2 5/8"	197,63

Syfon / Suction P-trap



Typ / Type	Cena [PLN/szt.] / Price [PLN/pc.]
3/4"	48,01
7/8"	57,62
1 1/8"	80,02
1 3/8"	137,63
1 5/8"	235,24
2 1/8"	424,88



Czynniki chłodnicze / Refrigerants



Produkt posiada kartę bezpieczeństwa, dokument dopuszczający do stosowania czynnika na terenie Polski.

The product has the MSDS, marketing authorization for use in Poland.

W przypadku zwrotu butli w terminie:

- do 6 miesięcy od daty zakupu - zwracamy **100%** wartości kaucji,
- do 12 miesięcy od daty zakupu - zwracamy **50%** wartości kaucji,
- powyżej 12 miesięcy od daty zakupu - zwracamy **20%** wartości kaucji.

In case of returning the container within:

- 6 months since purchase - we give **100%** of its price back ,
- 12 months since purchase - we give **50%** of the deposit back ,
- more than 12 months since purchase - we give **20%** of the deposit back .

Typ / Type	Wielkość butli / Cylinder size	Cena butli / Cylinder price [PLN]	Ilość czynnika / Quantity refrigerant [kg]	Cena katalogowa [PLN/kg] / Basic price [PLN/pack.]
R134A Butla wielorazowa / Multiple-use cylinder	10	130,00	11,0	38,00
	20	130,00	25,0	38,00
R404A Butla wielorazowa / Multiple-use cylinder	10	130,00	11,0	38,00
	20	130,00	25,0	38,00
R407C Butla wielorazowa / Multiple-use cylinder	10	130,00	11,0	38,00
	20	130,00	25,0	38,00
R410A Butla wielorazowa / Multiple-use cylinder	10	130,00	11,0	40,00
	20	130,00	25,0	40,00
R507 Butla wielorazowa / Multiple-use cylinder	10	130,00	11,0	40,00
	20	130,00	25,0	40,00

Uwaga! Możliwy jest zakup czynnika w zbiornikach tonowych.



Mocowanie skraplacza / Condenser fixing

SL



Łąpy składane WZMOCNIONE śrubami, malowane proszkowo RAL1013.
Możliwość regulacji rozstawu amortyzatorów.
Kompletny zestaw przygotowany do montażu
(kołki rozporowe, wkręty, amortyzatory).

*Folded arms connected by 3 screws, powder painted (RAL 1013).
Possible adjustment of spacing between the fixing shock absorbers
A complete set ready for installation (installation plugs, screws, shock absorbers).*

Typ / Type	Udźwig / Max. load [kg]	Wysokość / Height [cm]	Długość łap / Feet length [cm]	Szt./opak. / pc./pack.	Cena [PLN/kpl.] / Price [PLN/set]
SL 400	110	39	40	12	56,26
SL 430	110	39	43	12	61,85
SL 450	120	39	45	4	70,99
SL 550	170	49	55	4	90,15

Mocowanie skraplacza z poprzeczką / Condenser ties

HB



Poprzeczka długości 0,8/1,0 metra z możliwością regulacji mocowania.
Łąpy składane, malowane proszkowo RAL1013.
Możliwość regulacji rozstawu amortyzatorów mocujących.
Kompletny zestaw przygotowany do montażu
(kołki rozporowe, wkręty, amortyzatory).

*A 80/100 cm crossbar with adjustable fastening length.
Folded arms connected by 3 screws, powder painted (RAL 1013).
Possible adjustment of spacing between the fixing shock absorbers.
A complete set ready for installation (installation plugs, screws, shock absorbers).*

Typ / Type	Udźwig / Max. load [kg]	Wysokość / Height [cm]	Długość łap / Feet length [cm]	Długość poprzeczki / Crossbar [m]	Szt./opak. / pc./pack.	Cena [PLN/kpl.] / Price [PLN/set]
HB 380	95	40	38	0,8	6	90,91
HB 480	100	42	48	1,0	6	107,27



Mocowanie dachowe skraplacza / Roof ties RS

RS



Możliwość regulacji kąta w zakresie 10-28.
 Łąpy składane, malowane proszkowo RAL1013.
 Możliwość regulacji rozstawu amortyzatorów mocujących.
 Kompletny zestaw przygotowany do montażu (kołki rozporowe, wkręty, amortyzatory).

*Angle adjustment: from 10 to 28.
 Folding feet, powder coated to RAL1013.
 Adjustable spacing of shock absorbers.
 A complete set ready for installation (installation plugs, screws, shock absorbers).*

Typ / Type	Udźwig / Max. load [kg]	Długość łap / Feet length [cm]	Długość poprzeczki / Crossbar [m]	Szt./opak. / pc./pack.	Cena [PLN/kpl.] / Price [PLN/set]
RS 480	110	48	80	6	242,92
RS 550	200	55	100		307,05

Wsporniki pod skraplacz / PVC holders

PVC



Wykonanie z PVC zapewnia brak wystąpienia korozji.
 Komórkowa struktura niweluje potrzebę stosowania podkładek amortyzujących.

*PVC holder, no corrosion.
 Cellular structure makes shock absorbing washers unnecessary.*

Typ / Type	Wymiary / Dimensions [cm]	Udźwig / Max. load [kg]	Szt./opak. / pc./pack.	Cena [PLN/szt.] / Price [PLN/pc.]
Wspornik / holder - PVC 351SP	350 × 80	200	24	20,00
Wspornik / holder - PVC 451SP	450 × 80	200	24	26,35
Zaślepka / hole plug - PVC 342TS	×	×	24	5,45

Taca ociekowa / Drip tray

CCT



Malowana proszkowo RAL1013.
 Kompletny zestaw przystosowany do montażu.

*Spray painted (RAL 1013).
 Complete set prepared for the assembly of the condenser MV and MVT on the fastenings.*

Nazwa / Name	Długość / Length [cm]	Szerokość / Width [cm]	Cena [PLN/kpl.] / Price [PLN/set]
Taca ociekowa / Drip tray CCT	79	35	192,38



Koryta montażowe PVC „MIDI” + nastawna złączka PVC / "MIDI" PVC troughs + adjustable PVC connector



Typ / Type	Dług. / Length [m]	Szer. / Width [mm]	Wys. / Height [mm]	Opak. / Pack.	Cena / Price [PLN]
Koryto / Trough PVC 0612MD	2	60	45	24 m	13,51 / m
Złączka nastawna PVC 0603ST / Adjustable connector	×	60	×	30 szt./pc.	1,16 / szt./pc.



Typ / Type	Dług. / Length [m]	Szer. / Width [mm]	Wys. / Height [mm]	Szt./opak. / pc./pack.	Cena / Price [PLN]
Koryto/ Trough PVC 0812MD	2	80	60	16 m	20,35 / m
Złączka nastawna PVC 0803ST / Adjustable connector	×	80	×	30 szt./pc.	1,48 / szt./pc.



Typ / Type	Dług. / Length [m]	Szer. / Width [mm]	Wys. / Height [mm]	Szt./opak. / pc./pack.	Cena / Price [PLN]
Koryto/ Trough PVC 1212MD	2	110	75	8 m	29,20 / m
Złączka nastawna PVC 1203ST / Adjustable connector	×	110	×	20 szt./pc.	1,68 / szt./pc.

Koryta montażowe PVC + nastawna złączka PVC / PVC troughs + adjustable PVC connector

STANDARD BCF

Koryta oprócz łatwości montażu i estetycznego wyglądu posiadają **folię ochronną**, która zabezpiecza je przed uszkodzeniem podczas przechowywania, transportu i montażu.



Typ / Type	Długość / Length [m]	Szerokość / Width [mm]	Wysokość / Height [mm]	Cena / Price [PLN]
Koryto / Trough PVC 0312BC	2	25	25	7,88 / m



Koryta montażowe PVC + nastawna złączka PVC
 / PVC troughs + adjustable PVC connector




Typ / Type	Długość / Length [m]	Szerokość / Width [mm]	Wysokość / Height [mm]	Cena / Price [PLN]
Koryto / Trough PVC 0612BCF	2	60	45	17,02 /m
Złączka nastawna PVC 0603ST / Adjustable connector	x	60	x	1,16 /szt./pc.



Typ / Type	Długość / Length [m]	Szerokość / Width [mm]	Wysokość / Height [mm]	Cena / Price [PLN]
Koryto / Trough PVC 0712BCF	2	70	55	19,97 /m
Złączka nastawna PVC 0703ST / Adjustable connector	x	70	x	1,27 /szt./pc.



Typ / Type	Długość / Length [m]	Szerokość / Width [mm]	Wysokość / Height [mm]	Cena / Price [PLN]
Koryto / Trough PVC 0812BCF	2	80	60	24,07 /m
Złączka nastawna PVC 0803ST / Adjustable connector	x	80	x	1,48 /szt./pc.



Typ / Type	Długość / Length [m]	Szerokość / Width [mm]	Wysokość / Height [mm]	Cena / Price [PLN]
Koryto / Trough PVC 0912BCF	2	90	65	28,34 /m
Złączka nastawna PVC 0903ST / Adjustable connector	x	90	x	1,41 /szt./pc.



Typ / Type	Długość / Length [m]	Szerokość / Width [mm]	Wysokość / Height [mm]	Cena / Price [PLN]
Koryto / Trough PVC 1212BCF	2	110	75	34,48 /m
Złączka nastawna PVC 1203ST / Adjustable connector	x	110	x	1,68 /szt./pc.



Typ / Type	Długość / Length [m]	Szerokość / Width [mm]	Wysokość / Height [mm]	Cena / Price [PLN]
Koryto / Trough PVC 1412BCF	2	140	90	52,58 /m
Złączka nastawna PVC 1403ST / Adjustable connector	x	140	x	2,05 /szt./pc.



Narożnik zewnętrzny PVC / External PVC corner



Typ / Type	Szerokość / Width [mm]	Szt./opak. / pc./pack.	Cena [PLN/szt.] / Price [PLN/pc.]
0306AE	25	20	5,61
0606AE	60	12	9,85
0706AE	70	12	10,58
0806AE	80	9	11,32
0906AE	90	9	12,05
1206AE	110	6	14,26
1406AE	140	6	18,51

Narożnik wewnętrzny PVC / Internal PVC corner



Typ / Type	Szerokość / Width [mm]	Szt./opak. / pc./pack.	Cena [PLN/szt.] / Price [PLN/pc.]
0305AI	25	20	5,61
0605AI	60	8	9,85
0705AI	70	8	10,58
0805AI	80	6	11,32
0905AI	90	6	12,05
1205AI	110	4	14,26
1405AI	140	4	18,51

Łuk PVC / PVC bend



Typ / Type	Szerokość / Width [mm]	Szt./opak. / pc./pack.	Cena [PLN/szt.] / Price [PLN/pc.]
0307CP	25	20	5,56
0607CP	60	10	11,32
0707CP	70	10	12,21
0807CP	80	8	15,57
0907CP	90	8	16,60
1207CP	110	6	20,44
1407CP	140	6	28,51

Dekiel PVC / PVC end cap



Typ / Type	Szerokość / Width [mm]	Szt./opak. / pc./pack.	Cena [PLN/szt.] / Price [PLN/pc.]
0308TT	25	20	5,61
0608TT	60	12	9,85
0708TT	70	12	10,29
0808TT	80	9	11,45
0908TT	90	9	11,75



Kolano przyścienne PVC / Wall side PVC bend



Typ / Type	Szerokość / Width [mm]	Szt./opak. / pc./pack.	Cena [PLN/szt.] / Price [PLN/pc.]
0609CM	60	9	14,41
0709CM	70	9	15,27
0809CM	80	6	17,78
0909CM	90	6	18,95
1209CM	110	4	22,04
1409CM	140	4	30,85

Przeście ścienne PVC / PVC thru-wall passage




Typ / Type	Szerokość / Width [mm]	Szt./opak. / pc./pack.	Cena [PLN/szt.] / Price [PLN/pc.]
0610PM	60	10	10,72
0710PM	70	10	11,32
0810PM	80	8	13,67
0910PM	90	8	14,54
1210PM	110	8	18,22
1410PM	140	B.D.	25,55

Opaska łącząca PVC / PVC connecting band



Typ / Type	Szerokość / Width [mm]	Szt./opak. / pc./pack.	Cena [PLN/szt.] / Price [PLN/pc.]
0304GC	25	20	5,61
0604GC	60	30	5,14
0704GC	70	B.D.	5,58
0804GC	80	30	6,76
0904GC	90	30	7,19
1204GC	110	20	7,64
1404GC	140	B.D.	9,99

Trójnik PVC / PVC T connection



Typ / Type	Szerokość / Width [mm]	Szt./opak. / pc./pack.	Cena [PLN/szt.] / Price [PLN/pc.]
0813DT	80	4	26,40
0913DT	90	4	28,58
1213DT	110	2	33,04
1413DT	140	2	46,30

Łącznik PVC / PVC connector



Typ / Type	Szerokość / Width [mm]	Szt./opak. / pc./pack.	Cena [PLN/szt.] / Price [PLN/pc.]
0611GF	60	6	20,49
0811GF	80	4	23,50

MATERIAŁY MONTAŻOWE DO KLIMATYZATORÓW



Syfon do instalacji odprowadzania skroplin, Rura do odprowadzania skroplin, Pompki skroplin
Condensate removal siphon, pipe for drips, condensate removal pumps

Syfon do odprowadzania skroplin
/ Condensate removal siphon

SF



Cena [PLN/szt.]
/ Price [PLN/pc.]

16,08

Rura do odprowadzania skroplin
/ Pipe for drips



Typ / Type	Średnica / Diameter [mm]	Długość / Length [mm]	Cena [PLN/szt.] / Price [PLN/pc.]
0016TU	16	30	95,64
0018TU	18	30	118,01
0020TU	20	30	131,43

Zewnętrzna pompka skroplin / External drainage pump

HOPPY



- zewnętrzna pompka skroplin (190×150×110 mm)
- zasilanie 50Hz/230V
- moc 22W
- maksymalna wysokość podnoszenia 3,2 m
- maksymalna wydajność 1,8 L/min (108 L/h)
- niewielki poziom hałasu 43 dB(A)

- external drainage pump (190×150×110 mm)
- power supply 50Hz/230V
- power 22W
- maximum elevation height 3,2 m
- maximum capacity 1,8L/min (108 L/h)
- low level of noise 43 dB(A)

Nazwa / Name	Zamówienie / Order		
	< 5 szt./pcs.	5 ÷ 15 szt./pcs.	> 15 szt./pcs.
	Cena [PLN/szt.] / Price [PLN/pc.]		
HOPPY PB-20226B- HP1A	298,02	257,12	196,73



Kanałowa pompka skroplin MINI DROP / MINI DROP duct condensate removal pump



- Pompki skroplin montowane nad sufitem podwieszanym lub w korytach montażowych.
- Wymiary (wys. x szer. x głęb.): 65 x 104 x 32 mm
- Waga: 0,25 kg
- Zewnętrzna średnica rury: 6mm
- Zasilanie: 230V, 50-60Hz
- Zużycie energii: 16W
- Znak CE
- W komplecie znajdują się: pompka skroplin, komplet kabli zasilających, zbiornik na skropliny, rurka wlotowa, rurka odpowietrzająca, podkładki antywibracyjne, opaski nylonowe.

- The Mini Pump is designed to be installed: above the false ceiling where possible or in plastic conduit.
- Size (HxWxD): 65 x 104 x 32 mm
- Weight: 0,25 kg
- Outlet tube size: 6mm i/d
- Power: 230V AC 50-60Hz 16W
- CE marked
- Includes: pump, power cable, reservoir, inlet tube, breather tube, cable ties, AV pad.

Model	Cena [PLN/szt.] / Price [PLN/pc.]
MINI DROP	247,20

Regulator ciśnienia skraplania ERPO-7APC / Condensing pressure regulator ERPO-7APC



Cena [PLN/szt.] / Price [PLN/pc.]
319,30

Grzałka karteru sprężarki / Compressors casing heater



Długość / Length: 900mm.

Cena [PLN/szt.] / Price [PLN/pc.]
45,84

MATERIAŁY MONTAŻOWE DO KLIMATYZATORÓW

Środki do czyszczenia i konserwacji urządzeń klimat. / Products for cleaning air conditioning devices



FRIONETT® ACTIVE FOAM

Pianka w sprayu / Spray foam
500ml



Cena [PLN/szt.] / Price [PLN/pc.]

96,00

FRIONETT ACTIV

koncentrat / concentrate
5 L



Cena [PLN/szt.] / Price [PLN/pc.]

250,00

FRIONETT® ACTIVE RTU
0,75L spray



Cena [PLN/szt.] / Price [PLN/pc.]

78,00

FRIONETT POWER

koncentrat / concentrate
5 L



Cena [PLN/szt.] / Price [PLN/pc.]

329,00

MC-1102 ALBRITE

Preparat do czyszczenia i rozjaśniania alu-
minium



Cena [PLN/szt.] / Price [PLN/pc.]

98,00

MC-6800 NK-200

Preparat myjący i odtłuszczający



Cena [PLN/szt.] / Price [PLN/pc.]

115,00

MATERIAŁY MONTAŻOWE DO KLIMATYZATORÓW

Preparaty dezynfekcyjne VIRUSOLVE+ / VIRUSOLVE+ disinfection specimens



VIRUSOLVE+ jest preparatem medycznym o właściwościach biobójczych i jest preparatem do dezynfekcji wysokiego poziomu z pełnym spektrum działania ze sporami: bakterie, prątki, wirusy osłonowe (HBV, HCV, HIV), wirusy bezosłonkowe (Polio, Adeno, Vaccina, Parwo), grzyby i drożdże. Jest to produkt, który służy do dezynfekcji klimatyzacji i wentylacji po uprzednim wyczyszczeniu elementów lub po mechanicznym wyczyszczeniu kanałów wentylacyjnych, w pełni kompatybilny do dezynfekowanych elementów wykonanych z tworzyw sztucznych oraz metalowych.

VIRUSOLVE+ zapewnia bezpieczeństwo podczas pracy pracownikom serwisowym, ponieważ jest to preparat nietoksyczny, nie zawiera chloru, aldehydów, związków żrących, więc nie powoduje podrażnień i alergii.

VIRUSOLVE+ is medical specimen with biocide properties and is a product used for disinfection of high level with full range of spores: bacteria, umbrella virus (HBV, HCV, HIV), mycobacterium, other virus types (Polio, Adeno, Vaccina, Parwo), fungi and yeasts. It's a product used for disinfection of ventilation and air conditioning after standard cleaning of the units or after mechanical cleaning of air ducts, used both with plastic and metal elements.

VIRUSOLVE+ ensures safety during work of servicing employees because the specimen is not toxic and does not contain chlorine, aldehydes and corrosive compounds so it will not inflict allergies or skin irritation.

VIRUSOLVE+ 1L koncentrat / concentrate
Lawenda lub Orchidea / Lavender or Orchid



Wielozadaniowy preparat do dezynfekcji o delikatnym zapachu lawendy lub orchidei. 1L koncentratu wystarcza na przygotowanie 20L roztworu roboczego o stężeniu 5%.

Universal specimen for disinfection with a tender smell of lavender or orchid. 1L of concentrate is suitable for preparation of 20L solution with 5% of concentrate.

Cena [PLN/szt.] / Price [PLN/pc.]

149,00

VIRUSOLVE+ 2,5L
koncentrat / concentrate



Wielozadaniowy preparat do dezynfekcji o neutralnym zapachu. 2,5L koncentratu wystarczają na przygotowanie 50L roztworu roboczego o stężeniu 5%.

Universal specimen for disinfection with a neutral smell. 2,5L of concentrate is suitable for preparation of 50L solution with 5% of concentrate.

Cena [PLN/szt.] / Price [PLN/pc.]

340,00