



Centrale wentylacyjne SW50+



SW50+ centrala z klasą!

- ✓ **Innowacyjna konstrukcja obudowy**
- ✓ **Niezwykle szczelna i lekka**
- ✓ **Maksymalnie wyeliminowane mostki termiczne – klasa TB 1 (M)**

SW50+ marki Salda, dzięki zastosowaniu innowacyjnej obudowy posiada klasę odporności na mostki termiczne TB1(M) – potwierdzoną oficjalnym certyfikatem EUROVENT. Tę doskonałą klasę uzyskano dzięki zastosowaniu specjalnego profilu do budowy central. Profil składa się z płaszczyzn aluminiowych, w których zamocowano specjalne wstawki wykonane z tworzywa sztucznego (nylon) o bardzo dobrych właściwościach izolacyjnych dla przewodnictwa termicznego. Taka konstrukcja i materiały zapewniają odpowiednią izolację centrali a co za tym idzie wydajną pracę urządzenia.

Wejdź na www.amberair.pl dowiedz się więcej o SW50+.



Centrala nawiewna • Air supply unit

VEGA



- 3 modele z 3 różnymi nagrzewnicami elektrycznymi i model z nagrzewnicą wodną
- 6 możliwych pozycji montażu
- najniższa wysokość w swojej klasie
- nowoczesny i automatyczny system kontroli, integracja z systemami zarządzania budynkiem (RS-485)
- 3 models with 3 different electrical heaters and model with water heater
- 6 mounting positions
- lowest height in the class
- modern automatic control. Integration with building management system

Typ • Type	Wydaj./spręż ¹⁾ • Air flow/compression range ¹⁾ [m³/h] / [Pa]	Wymiary ²⁾ • Unit size ²⁾ [mm]	Nagrze- wnica • Heater capacity [kW]	Przyłącze • Ducts connection [mm]	Zasilanie • Supply voltage [V/Hz]		Cena [EUR/szt.] • Price [EUR/pc]
					Nagrzew- nica • Heater	Wentylator • Fan	
VEGA 350	350/100	578×250×1060	1,2 - 5,0	Ø 160	230/50 400/50	230/50	570,00
VEGA 700	800/100	578×300×1260	2,4 - 9,0	Ø 200	230/50 400/50	230/50	670,00
VEGA 1100 E	1180/100	807×340×1400	6,0 - 15,0	500×250	400/50	230/50	920,00
VEGA 1100 W	1150/100	807×340×1400	16,1	500×250	WODNA, ZA- BUDOWANA	230/50	1 210,00

Nagrzewnice dla VEGA 350 • Heaters for VEGA 350	
EH 1.2 1f	100,00 EUR
EH 2.4 1f	120,00 EUR
EH 5.0 2f	250,00 EUR

Nagrzewnice dla VEGA 700 • Heaters for VEGA 700	
EH 2.4 1f	120,00 EUR
EH 5.0 2f	200,00 EUR
EH 9.0 3f	270,00 EUR

Nagrzewnice dla VEGA 1100 E • Heaters for VEGA 1100 E	
EH 6.0 2f	210,00 EUR
EH 9.0 3f	280,00 EUR
EH 15.0 3f	420,00 EUR

Sterowniki • Controllers		
STOUCH	EUR/szt. • EUR/pc	130,00
FLEX		260,00

¹⁾ wartości mierzone w punkcie pracy • value at the working point

²⁾ szerokość × wysokość × długość • width × height × length

Ceny przeliczane na PLN w dniu sprzedaży wg kursów średnich NBP.

Centrala nawiewna • Air supply unit

VEKA INT EKO



- zamontowany czujnik ciśnienia w przypadku zanieczyszczenia filtra
- niewielka waga - doskonale do montażu podwieszanego
- wentylatory EC ograniczające zużycie energii i koszty użytkowania
- opcjonalna klasa filtrów: G3, F5 lub F7
- cicha i niezawodna praca
- zabudowana przepustnica z silownikiem

- installed pressure switch for filter pollution
- low height - perfect for under ceilings installation
- EC fan for saving energy and money
- optional filters class: G4, F5 or F7
- quiet and long-life unit



Typ • Type	Wydajność/spręż ¹⁾ ▪ Air flow/ compression range ¹⁾ [m³/h] / [Pa]	Wymiary ²⁾ ▪ Unit size ²⁾ [mm]	Nagrzew- nica ▪ Heater capacity [kW]	Przylącze ▪ Ducts connection [mm]	Zasilanie ▪ Supply voltage [V/Hz]		Cena [EUR/szt.] ▪ Price [EUR/pc]
					Nagrzew- nica ▪ Heater	Wentylator ▪ Fan	
Nagrzewnice elektryczne • Electrical heaters							
VEKA INT 400-1,2 L1 EKO	580/100	450×325×1190	1,2	Ø 200	230/50	230/50	1 230,00
VEKA INT 400-2,0 L1 EKO	580/100	450×325×1190	2,0	Ø 200	230/50	230/50	1 250,00
VEKA INT 400-5,0 L1 EKO	580/100	450×325×1190	5,0	Ø 200	400/50	230/50	1 300,00
VEKA INT 700-2,4 L1 EKO	900/100	500×350×1280	2,4	Ø 250	230/50	230/50	1 360,00
VEKA INT 700-5,0 L1 EKO	900/100	500×350×1280	5,0	Ø 250	400/50	230/50	1 390,00
VEKA INT 700-9,0 L1 EKO	900/100	500×350×1280	9,0	Ø 250	400/50	230/50	1 490,00
VEKA INT 1000-2,4 L1 EKO	1100/100	635×350×1350	2,4	400×200	230/50	230/50	1 520,00
VEKA INT 1000-5,0 L1 EKO	1100/100	635×350×1350	5,0	400×200	400/50	230/50	1 560,00
VEKA INT 1000-9,0 L1 EKO	1100/100	635×350×1350	9,0	400×200	400/50	230/50	1 650,00
VEKA INT 1000-12,0 L1 EKO	1100/100	635×350×1350	12,0	400×200	400/50	230/50	1 710,00
VEKA INT 2000-6,0 L1 EKO	2550/100	750×460×1650	6,0	500×250	400/50	230/50	2 120,00
VEKA INT 2000-15,0 L1 EKO	2550/100	750×460×1650	15,0	500×250	400/50	230/50	2 270,00
VEKA INT 2000-21,0 L1 EKO	2550/100	750×460×1650	21,0	500×250	400/50	230/50	2 410,00

¹⁾ wartości mierzone w punkcie pracy • value at the working point

²⁾ szerokość × wysokość × długość • width × height × length

Ceny przeliczane na PLN w dniu sprzedaży wg kursów średnich NBP.

Typ • Type	Wydaj./spręż ¹⁾ ▪ Air flow/ compression range ²⁾ [m³/h] / [Pa]	Wymiary ³⁾ ▪ Unit size ³⁾ [mm]	Nagrze- wnica ▪ Heater capacity [kW]	Przyłącze ▪ Ducts connection [mm]	Zasilanie ▪ Supply voltage [V/Hz]		Cena [EUR/szt.] ▪ Price [EUR/pc]
					Nagrzew- nica ▪ Heater	Wentylator ▪ Fan	
Nagrzewnice elektryczne • Electrical heaters							
VEKA INT 3000-15,0 L1 EKO	3500/250	950×550×1500	15,0	700×400	400/50	230/50	3 480,00
VEKA INT 3000-21,0 L1 EKO	3500/250	950×550×1500	21,0	700×400	400/50	230/50	3 610,00
VEKA INT 3000-30,0 L1 EKO	3500/250	950×550×1500	30,0	700×400	400/50	230/50	3 720,00
VEKA INT 3000-39,0 L1 EKO	3500/250	950×550×1500	39,0	700×400	400/50	230/50	3 930,00
VEKA INT 4000-21,0 L1 EKO	4700/200	950×550×1800	21,0	700×400	400/50	230/50	3 930,00
VEKA INT 4000-27,0 L1 EKO	4700/200	950×550×1800	27,0	700×400	400/50	230/50	4 030,00
VEKA INT 4000-39,0 L1 EKO	4700/200	950×550×1800	39,0	700×400	400/50	230/50	4 270,00
VEKA INT 4000-54,0 L1 EKO	4700/200	950×550×1800	54,0	700×400	400/50	230/50	4 350,00
Nagrzewnice wodne • Water heaters							
VEKA INT 1000 W L1 EKO	1000/100	635×350×1350	14,4	400×200	WODNA • WATER	230/50	1 660,00
VEKA INT 2000 W L1 EKO	2000/300	750×460×1650	27,0	500×250	WODNA • WATER	230/50	2 590,00
VEKA INT 3000 W L1 EKO	3500/250	950×550×1500	40,6	700×400	WODNA • WATER	230/50	3 350,00
VEKA INT 4000 W L1 EKO	4500/250	950×550×1800	54,0	700×400	WODNA • WATER	230/50	3 560,00

Zestaw do centrali z nagrzewnicą wodną (zawór + siłownik + śrubunek)		
ZS	EUR/szt. • EUR/pc	300,00

Sterownik • Controller		
FLEX	EUR/szt. • EUR/pc	260,00

¹⁾ wartości mierzone w punkcie pracy • value at the working point

²⁾ szerokość × wysokość × długość • width × height × length

Ceny przeliczane na PLN w dniu sprzedaży wg kursów średnich NBP.

Centrala wentylacyjna z odzyskiem ciepła

• Air handling unit with heat recovery

SMARTY

ODZYSK DO 92%.

Silniki EC.

Automatyka sterowania.

Regulowana wydajność powietrza

i temperatura powietrza nawiewanego.

RECUPERATION UP 92%.

EC motors.

Integrated control.

Controlled air flow

and supply air temperature control.



Wymiennik przeciwprądowy.

Grubość ścianek: 30 mm.

Klasa filtra nawiew/wywiew: G4/G4.

Counter-flow heat exchanger.

Wall thickness: 30 mm.

Supply/Exhaust filter class: G4/G4.

Wymiennik obrotowy.

Grubość ścianek: 20 mm.

Klasa filtra nawiew/wywiew: M5/M5.

Rotor heat exchanger.

Wall thickness: 20 mm.

Supply/Exhaust filter class: M5/M5.

V - układ pionowy

P - podsufitowe

E - nagrzewnica elektr.

V - vertical set

P - under-ceiling

E - electric heater

Model	Wydajność/spręż ¹⁾ • Efficiency/Compression range [m³/h] / [Pa]	Moc nagrzewnicy • Heater capacity [kW]	Przyłącze • Connection [mm]	Cena katalogowa • Price [EUR/szt.] • [EUR/pc]
Centrale wentylacyjne z wymiennikiem przeciwprądowym				
Smarty 2X V 1.1 ^{***)}	180 / 100	0,6	125	1 750,00
Smarty 2X P 1.1	230 / 100	EKA NIS ^{**)}	125	1 690,00
Smarty 3X V 1.1 ^{***)}	420 / 100	1,2	160	2 040,00
Smarty 3X P 1.1	400 / 100	EKA NIS ^{**))}	160	2 040,00
Smarty 4X V 1.1 ^{***)}	590 / 100	1,2	160	2 190,00
Smarty 4X P 1.1	590 / 100	EKA NIS ^{**))}	160	2 310,00
Centrala wentylacyjna z wymiennikiem obrotowym				
Smarty 2R VE PLUS	210 / 100	0,6	125	1 960,00

Sterowniki • Controllers		
STOUCH	EUR/szt. • EUR/pc	130,00
WIFSET		260,00


¹⁾ wartości mierzone w punkcie pracy • value at the working point^{**))} nagrzewnica elektryczna kanałowa (dopłata) • duct electrical heater (additional payment)^{***)} przy montażu na podłodze wymagane nóżki (dopłata) • when mounting on the floor, assembling supports is necessary (additional payment)

Ceny przeliczane na PLN w dniu sprzedaży wg kursów średnich NBP.

Centrala wentylacyjna z odzyskiem ciepła

• Air handling unit with heat recovery

RIS V EKO 3.0



Model	Wymiary • Dimensions [mm]					
	L	W	H	ØD	H ₁	F
RIS 700 V EKO	670	1000	980	250	126	40
RIS 1200 V EKO	760	1350	1200	315	126	40
RIS 1900 V EKO	800	2000	1600	400	140	70
RIS 2200 V EKO	800	2000	1600	400	140	70

Model	Akcesoria • Accessories												
	FLEX STOUCH	1141 RC02-F2 KFF-U	AVS	AVA	EKA NV PH	PS	SP	SSB GRZA- NIE	SBB CHŁO- DZENIE	RMG		VVP/VXP	
										80/60°C	60/40°C	80/60°C	60/40°C
RIS 700 VE EKO	+	+	-	250	250	int	*	-	81	-	-	-	-
RIS 700 VW EKO	+	+	250	250	250	int	**	61	81	3-1,0-4	3-0,63-4	45.10-1,0	45.10-0,63
RIS 1200 VE EKO	+	+	-	315	315	int	*	-	81	-	-	-	-
RIS 1200 VW EKO	+	+	315	315	315	int	**	61	81	3-0,63-4	3-0,63-4	45.10-0,63	45.10-0,63
RIS 1900 VE EKO	+	+	-	400	400	int	*	-	81				
RIS 1900 VW EKO	+	+	400	400	400	int	**	61	81				
RIS 2200 VE EKO	+	+	-	400	400	int	*	-	81				
RIS 2200 VW EKO	+	+	400	400	400	int	**	61	81				

int - zintegrowane • integrated

* - LM230A-TP

** - NF230A

FLEX / STOUCH - sterowniki • controllers | 1141 - czujnik ciśn. • pressure transmitter | RC02-F2 - czujnik CO₂ (pomieszcz., bez LCD, 0-10V) • CO₂ sensor (room, without display, 0-10V) | KFF-U - czujnik wilgotn. (kanal., 0-10V) • humidity sensor (duct, 0-10V) | AVS - nagrzewnica wodna • water heater | AVA - chłodnica wodna • water cooler | EKA/EKA NIS PH - nagrzewnica elektr. • electrical heater | PS - przełącznik różnicowo-ciśnieniowy • differential pressure switch | SP - siłownik przepustnicy • actuator for dampers | SSB - siłownik zaworu wody term. • thermic water valve actuator | RMG - układ mieszający • mixing point | VVP/VXP - zawory • valves

Centrala wentylacyjna z odzyskiem ciepła

• Air handling unit with heat recovery

RIS VE EKO 3.0



V - układ pionowy • vertical set

E - nagrzewnica elektryczna • electric heater

Wymiennik przeciwprądowy: **ODZYSK DO 94%**.

Grubość ścianek: 30-50 mm.

Klasa filtra nawiewnego: F7.

Klasa filtra wywiewnego: F5.

Silniki EC.

Automatyka sterowania.

Regulowana wydajność powietrza i temperatura powietrza nawiewanego.

Counter-flow heat exchanger: RECUPERATION UP 94%.

Wall thickness: 30-50 mm.

Supply filter class: F7.

Exhaust filter class: F5.

EC motors.

Integrated control.

Controlled air flow and supply air temperature control.

Model	Wydajność/spręż ¹⁾ • Efficiency/Compression range [m³/h] / [Pa]	Moc nagrzewnicy • Heater capacity [kW]	Przyłącze • Connection [mm]	Cena katalogowa • Price [EUR/szt.] • [EUR/pc]
RIS 700 VE EKO 3.0	800/100	1,2	Ø 250	2 940,00
RIS 1200 VE EKO 3.0	1200/200	2,0	Ø 315	4 190,00
RIS 1900 VE EKO 3.0	2000/200	3,0	Ø 400	6 210,00
RIS 2200 VE EKO 3.0	2200/200	3,0	Ø 400	6 520,00

Sterowniki • Controllers		
STOUCH	EUR/szt. • EUR/pc	130,00
FLEX		260,00
WIFASET		260,00

¹⁾ wartości mierzone w punkcie pracy • value at the working point

Ceny przeliczane na PLN w dniu sprzedaży wg kursów średnich NBP.

Centrala wentylacyjna z odzyskiem ciepła

• Air handling unit with heat recovery

RIS VW EKO 3.0



V - układ pionowy • vertical set

W - nagrzewnica wodna • water heater

Wymiennik przeciwprądowy: **ODZYSK DO 94%**.

Grubość ścianek: 30-50 mm.

Klasa filtra nawiewnego: F7.

Klasa filtra wywiewnego: F5.

Silniki EC.

Automatyka sterowania.

Regulowana wydajność powietrza i temperatura powietrza nawiewanego.

Counter-flow heat exchanger: **RECUPERATION UP 94%**.

Wall thickness: 30-50 mm.

Supply filter class: F7.

Exhaust filter class: F5.

EC motors.

Integrated control.

Controlled air flow and supply air temperature control.

Model	Wydajność/spręż ¹⁾ • Efficiency/Compression range [m³/h] / [Pa]	Moc nagrzewnicy • Heater capacity [kW]	Przyłącze • Connection [mm]	Cena katalogowa • Price [EUR/szt.] • [EUR/pc]
RIS 700 VW EKO 3.0	800/100	AVS 250 ²⁾	Ø 250	2 830,00
RIS 1200 VW EKO 3.0	1200/200	AVS 315 ²⁾	Ø 315	4 240,00
RIS 1900 VW EKO 3.0	2000/200	AVS 400 ²⁾	Ø 400	6 110,00
RIS 2200 VW EKO 3.0	2200/200	AVS 400 ²⁾	Ø 400	6 470,00

Zestaw do centrali z nagrzewnicą wodną (zawór + siłownik + śrubunek)

ZS	EUR/szt. • EUR/pc	300,00
-----------	-------------------	--------

Sterowniki • Controllers


STOUCH	EUR/szt. • EUR/pc	130,00
FLEX		260,00
WIFSET		260,00

¹⁾ wartości mierzone w punkcie pracy • value at the working point²⁾ nagrzewnica montowana na kanale (dopłata) • heater on canal (additional payment)


Ceny przeliczane na PLN w dniu sprzedaży wg kursów średnich NBP.

Centrala wentylacyjna z odzyskiem ciepła

• Air handling unit with heat recovery


RIS H EKO 3.0

RIS 700-2200 H EKO



RIS 2500 H EKO

Model	Wymiary • Dimensions [mm]											
	L	W	W ₁	ØD	G	D	H	H ₁	H ₂	H ₃	H ₄	F
RIS 700 H EKO	1200	670	335	250	-	-	780	210	210	-	126	40
RIS 1200 H EKO	1500	760	380	315	-	-	1200	269	269	70	141	40
RIS 1900 H EKO	1800	800	400	400	-	-	1245	331	331	106	141	70
RIS 2200 H EKO	1800	800	400	400	-	-	1245	331	331	106	141	70
RIS 2500 H EKO	2100	900	490	-	600	350	1355	387	327	108	180	50



RIS 3500 H EKO

Model	Wymiary • Dimensions [mm]														
	L	L ₁	L ₂	L ₃	W	W ₁	G	D	H	H ₁	H ₂	H ₃	H ₄	F	F ₁
RIS 3500 H EKO	2756	909	1132	709	946	494	800	500	1600	413	413	129	180	65	192

Centrala wentylacyjna z odzyskiem ciepła

• Air handling unit with heat recovery

RIS H EKO 3.0

Model	Akcesoria • Accessories												
	FLEX STOUCH	1141 RC02-F2 KFF-U	SVS	AVS	AVA	SP	SSB GRZA- NIE	SSB CHŁO- DZENIE	RMG		VVP/VXP		Comfort Box
									80/60°C	60/40°C	80/60°C	60/40°C	
RIS 700 HE EKO	+	+	-	250	250	*	-	81	-	-	-	-	-
RIS 700 HW EKO	+	+	-	250	250	**	61	81	3-1,0-4	3-0,63-4	45.10-1,1	45.10-0,63	-
RIS 1200 HE EKO	+	+	-	315	315	*	-	81	-	-	-	-	-
RIS 1200 HW EKO	+	+	-	315	315	**	61	81	3-0,63-4	3-0,63-4	45.10-0,63	45.10-0,63	-
RIS 1900 HE EKO	+	+	-	400	400	*	-	81					400
RIS 1900 HW EKO	+	+	-	400	400	**	61	81					400
RIS 2200 HE EKO	+	+	-	400	400	*	-	81					400
RIS 2200 HW EKO	+	+	-	400	400	**	61	81					400
RIS 2500 HE EKO	+	+	600×350	-	-	int	-	81					600×350
RIS 2500 HW EKO	+	+	600×350	-	-	int	61	81					600×350
RIS 3500 HE EKO	+	+	800×500	-	-	int	-	81					800×500
RIS 3500 HW EKO	+	+	800×500	-	-	int	61	81					800×500

int - zintegrowane • integrated

* - LM230A-TP

** - NF230A

Doboru układów RMG i zaworów VVP/VXP można dokonać na stronie: via.salda.it

Zamawiając RIS 1900-5500 HW EKO i SVS/AVS należy również zamówić czujnik powrotu wody (TJP 10K) i termostat kanałowy (CO4C).

FLEX / STOUCH - sterowniki • controllers | 1141 - czujnik ciśn. • pressure transmitter | RC02-F2 - czujnik CO₂ (pomieszcz., bez LCD, 0-10V) • CO₂ sensor (room, without display, 0-10V) | KFF-U - czujnik wilgotn. (kanal., 0-10V) • humidity sensor (duct, 0-10V) | SVS - nagrzewnica do kanałów prostokątnych • heating coil for rectangular ducting | AVS - nagrzewnica wodna • water heater | AVA - chłodnica wodna • water cooler | SP - siłownik przepustnicy • actuator for dampers | SSB - siłownik zaworu wody term. • thermic water valve actuator | RMG - układ mieszający • mixing point | VVP/VXP - zawory • valves

Centrala wentylacyjna z odzyskiem ciepła

• Air handling unit with heat recovery

RIS HE EKO 3.0



H - układ poziomy • horizontal set

E - nagrzewnica elektryczna • electrical heater

Wymiennik przeciwprądowy: **ODZYSK DO 94%**.

Grubość ścianek: 30-50 mm.

Klasa filtra nawiewnego: F7.

Klasa filtra wywiewnego: F5.

Silniki EC.

Automatyka sterowania.

Regulowana wydajność powietrza i temperatura powietrza nawiewanego.

Counter-flow heat exchanger: RECUPERATION UP 94%.

Wall thickness: 30-50 mm.

Supply filter class: F7.

Exhaust filter class: F5.

EC motors.

Integrated control.

Controlled air flow and supply air temperature control.

Model	Wydajność/spręż ¹⁾ • Efficiency/Compression range [m³/h] / [Pa]	Moc nagrzewnicy • Heater capacity [kW]	Przyłącze • Connection [mm]	Cena katalogowa • Price [EUR/szt.] • [EUR/pc]
RIS 700 HE EKO 3.0	750/100	1,2	Ø 250	2 890,00
RIS 1200 HE EKO 3.0	1200/200	2,0	Ø 315	4 290,00
RIS 1900 HE EKO 3.0	1820/200	3,0	Ø 400	6 010,00
RIS 2200 HE EKO 3.0	2100/200	3,0	Ø 400	6 590,00
RIS 2500 HE EKO 3.0	2700/200	3,6	600×350	7 850,00
RIS 3500 HE EKO 3.0	3700/200	6,0	800×500	10 360,00

Sterowniki • Controllers		
STOUCH	EUR/szt. • EUR/pc	130,00
FLEX		260,00
WIFASET		260,00

¹⁾ wartości mierzone w punkcie pracy • value at the working point

Ceny przeliczane na PLN w dniu sprzedaży wg kursów średnich NBP.

Centrala wentylacyjna z odzyskiem ciepła

• Air handling unit with heat recovery

RIS HW EKO 3.0

**H** - układ poziomy • horizontal set**W** - nagrzewnica wodna • water heaterWymiennik przeciwprądowy: **ODZYSK DO 94%**.

Grubość ścianek: 30-50 mm.

Klasa filtra nawiewnego: F7.

Klasa filtra wywiewnego: F5.

Silniki EC.

Automatyka sterowania.

Regulowana wydajność powietrza i temperatura powietrza nawiewanego.

Counter-flow heat exchanger: RECUPERATION UP 94%.

Wall thickness: 30-50 mm.

Supply filter class: F7.

Exhaust filter class: F5.

EC motors.

Integrated control.

Controlled air flow and supply air temperature control.

Model	Wydajność/spręż ¹⁾ • Efficiency/Compression range [m³/h] / [Pa]	Moc nagrzewnicy • Heater capacity [kW]	Przyłącze • Connection [mm]	Cena katalogowa • Price [EUR/szt.] • [EUR/pc]
RIS 700 HW EKO 3.0	750/100	AVS 250 ²⁾	Ø 250	2 830,00
RIS 1200 HW EKO 3.0	1200/200	AVS 315 ²⁾	Ø 315	4 270,00
RIS 1900 HW EKO 3.0	1820/200	AVS 400 ²⁾	Ø 400	5 800,00
RIS 2200 HW EKO 3.0	2100/200	AVS 400 ²⁾	Ø 400	6 560,00
RIS 2500 HW EKO 3.0	2700/200	SVS 600×350 ²⁾	600×350	7 750,00
RIS 3500 HW EKO 3.0	3700/200	SVS 800×500 ²⁾	800×500	10 060,00

Zestaw do centrali z nagrzewnicą wodną (zawór + siłownik + śrubunek)		
ZS	EUR/szt. • EUR/pc	300,00

Sterowniki • Controllers		
STOUCH	EUR/szt. • EUR/pc	130,00
FLEX		260,00
WIFSET		260,00

¹⁾ wartości mierzone w punkcie pracy • value at the working point²⁾ nagrzewnica montowana na kanale (dopłata) • heater on canal (additional payment)

Ceny przeliczane na PLN w dniu sprzedaży wg kursów średnich NBP.

Centrala wentylacyjna z odzyskiem ciepła

• Air handling unit with heat recovery

RIS PE EKO 3.0



P - podsufitowe • under-ceiling

E - nagrzewnica elektryczna • electrical heater

Wymiennik przeciwprądowy: **ODZYSK DO 94%**.

Grubość ścianek: 30-50 mm.

Klasa filtra nawiewnego: F7.

Klasa filtra wywiewnego: F5.

Silniki EC.

Automatyka sterowania.

Regulowana wydajność powietrza i temperatura powietrza nawiewanego.

Counter-flow heat exchanger: **RECUPERATION UP 94%**.

Wall thickness: 30-50 mm.

Supply filter class: F7.

Exhaust filter class: F5.

EC motors.

Integrated control.

Controlled air flow and supply air temperature control.

Model	Wydajność/spręż ^{*)} • Efficiency/Compression range [m³/h] / [Pa]	Moc nagrzewnicy • Heater capacity [kW]	Przyłącze • Connection [mm]	Cena katalogowa • Price [EUR/szt.] • [EUR/pc]
RIS 400 PE 0.9 EKO 3.0	390/200	0,9	Ø 200	2 230,00
RIS 400 PE 1.6 EKO 3.0		1,6		2 260,00
RIS 400 PE 3.0 EKO 3.0		3,0		2 280,00
RIS 700 PE 1.2 EKO 3.0	650/200	1,2	Ø 250	2 920,00
RIS 700 PE 3.0 EKO 3.0		3,0		2 940,00
RIS 700 PE 4.5 EKO 3.0		4,5		3 030,00
RIS 1200 PE 3.0 EKO 3.0	1200/200	3,0	500×250	4 590,00
RIS 1200 PE 6.0 EKO 3.0		6,0		4 650,00
RIS 1200 PE 9.0 EKO 3.0		9,0		4 680,00
RIS 1900 PE 3.0 EKO 3.0	1700/200	3,0	700×400	6 410,00
RIS 1900 PE 6.0 EKO 3.0		6,0		6 510,00
RIS 1900 PE 12.0 EKO 3.0		12,0		6 620,00
RIS 2500 PE 4.5 EKO 3.0	2400/200	4,5	700×400	7 490,00
RIS 2500 PE 9.0 EKO 3.0		9,0		7 600,00
RIS 2500 PE 18.0 EKO 3.0		18,0		7 700,00

Sterowniki • Controllers

STOUCH	EUR/szt. • EUR/pc	130,00
FLEX		260,00
WIFISET		260,00

*) wartości mierzone w punkcie pracy • value at the working point

Ceny przeliczane na PLN w dniu sprzedaży wg kursów średnich NBP.

Centrala wentylacyjna z odzyskiem ciepła

• Air handling unit with heat recovery

RIS PW EKO 3.0



P - podsufitowe • under-ceiling

W - nagrzewnica wodna • water heater

Wymiennik przeciwprądowy: **ODZYSK DO 94%**.

Grubość ścianek: 30-50 mm.

Klasa filtra nawiewnego: F7.

Klasa filtra wywiewnego: F5.

Silniki EC.

Automatyka sterowania.

Regulowana wydajność powietrza i temperatura powietrza nawiewanego.

Counter-flow heat exchanger: **RECUPERATION UP 94%**.

Wall thickness: 30-50 mm.

Supply filter class: F7.

Exhaust filter class: F5.

EC motors.

Integrated control.

Controlled air flow and supply air temperature control.

Model	Wydajność/spręż ¹⁾ • Efficiency/Compression range [m³/h] / [Pa]	Moc nagrzewnicy • Heater capacity [kW]	Przyłącze • Connection [mm]	Cena katalogowa • Price [EUR/szt.] • [EUR/pc]
RIS 400 PW EKO 3.0	400/200	AVS 200 ²⁾	Ø 200	2 040,00
RIS 700 PW EKO 3.0	700/200	AVS 250 ²⁾	Ø 250	2 780,00
RIS 1200 PW EKO 3.0	1200/200	SVS 500×250 ²⁾	500×250	4 510,00
RIS 1900 PW EKO 3.0	1700/200	SVS 700×400 ²⁾	700×400	6 310,00
RIS 2500 PW EKO 3.0	2400/200	SVS 700×400 ²⁾	700×400	7 390,00

Zestaw do centrali z nagrzewnicą wodną (zawór + siłownik + śrubunek)		
ZS	EUR/szt. • EUR/pc	300,00

Sterowniki • Controllers		
STOUCH	EUR/szt. • EUR/pc	130,00
FLEX		260,00
WIFSET		260,00

¹⁾ wartości mierzone w punkcie pracy • value at the working point²⁾ nagrzewnica montowana na kanale (dopłata) • heater on canal (additional payment)


Ceny przeliczane na PLN w dniu sprzedaży wg kursów średnich NBP.

2018-06-01 CENY PODANE W CENNIKU LINDAB SP. Z O.O. NIE ZAWIERAJĄ PODATKU VAT
/ RATES IN THIS PRICELIST ARE NET PRICES


Centrala wentylacyjna z odzyskiem ciepła

• Air handling unit with heat recovery


RIRS V EKO 3.0




RIRS 400-700 V EKO



RIRS 1200-2500 V EKO



RIRS 3500 V EKO



RIRS 5500 V EKO

Model	Wymiary • Dimensions [mm]										
	W				L	H	H ₁	ØD	D	G	F
RIRS 400 V EKO	900	-	-	-	560	850	40	160	-	-	30
RIRS 700 V EKO	1100	-	-	-	655	980	40	250	-	-	40
RIRS 1200 V EKO	1500	-	-	-	855	1150	70	315	-	-	40
RIRS 1900 V EKO	1500	-	-	-	855	1150	70	315	-	-	40
RIRS 2500 V EKO	1600	-	-	-	900	1300	110	-	250	500	50
RIRS 3500 V EKO	1930	850	1075	-	1010	1355	190	-	300	600	50
RIRS 5500 V EKO	2120	855	400	855	1310	1400	190	-	300	900	50

Centrala wentylacyjna z odzyskiem ciepła

• Air handling unit with heat recovery

RIRS V EKO 3.0

Model	Akcesoria • Accessories											
	FLEX STOUCH	1141 RC02-F2 KFF-U	AVS	AVA	SSK SKS LJ/PG	TJP 10K CO4C	SSB GRZANIE	SSB CHŁODZ.	RMG		VVP/VXP	
									80/60°C	60/40°C	80/60°C	60/40°C
RIRS 400 VE EKO	+	+	-	160	-	-	-	81	-	-	-	-
RIRS 400 VW EKO	+	+	160	160	-	int	61	81	3-0,63-4	3-0,63-4	45,10-0,63	45,10-0,63
RIRS 700 VE EKO	+	+	-	250	-	-	-	81	-	-	-	-
RIRS 700 VW EKO	+	+	250	250	-	int	61	81	3-1,0-4	3-1,0-4	45,10-1,0	45,10-1,0
RIRS 1200 VE EKO	+	+	-	315	-	-	-	81	-	-	-	-
RIRS 1200 VW EKO	+	+	315	315	-	int	61	81	3-1,0-4	3-1,0-4	45,10-1,0	45,10-1,0
RIRS 1900 VE EKO	+	+	-	315	-	-	-	81	-	-		
RIRS 1900 VW EKO	+	+	315	315	-	int	61	81	3-1,0-4	3-1,0-4	45,10-1,0	45,10-1,0
RIRS 2500 VE EKO	+	+	-	-	500x250	-	-	81	Doboru układów RMG i zaworów VVP/VXP można dokonać na stronie: via.salda.it			
RIRS 2500 VW EKO	+	+	-	-	500x250	int	61	81				
RIRS 3500 VE EKO	+	+	-	-	600x300	-	-	81				
RIRS 3500 VW EKO	+	+	-	-	600x300	int	61	81				
RIRS 5500 VE EKO	+	+	-	-	800x500*	-	-	81				
RIRS 5500 VW EKO	+	+	-	-	800x500*	int	61	81				

int - zintegrowane • integrated

* - wymagany adapter kołnierzyowy STP

FLEX / STOUCH - sterowniki • controllers | 1141 - czujnik ciśn. • pressure transmitter | RC02-F2 - czujnik CO₂ (pomieszcz., bez LCD, 0-10V) • CO₂ sensor (room, without display, 0-10V) | KFF-U - czujnik wilgotn. (kanał., 0-10V) • humidity sensor (duct, 0-10V) | AVS - nagrzewnica wodna • water heater | AVA - chłodnica wodna • water cooler | SSK - przepustnica do kanałów prostokątnych • damper for rectangular duct | SKS - tłumik prostokątny • rectangular duct silencer | LJ/PG - kołnierzyowe przyłącza elastyczne • flexible connection | PS - przełącznik różnicowo-ciśnieniowy • differential pressure switch | TJP 10K - czujnik powrotu wody • temp. sensor | CO4C - termostat antyzamrożeniowy • anti-frost thermostat | SSB - siłownik zaworu wody termicznej • thermic water valve actuator | RMG - układ mieszający • mixing point | VVP/VXP - zawory • valves

Centrala wentylacyjna z odzyskiem ciepła

• Air handling unit with heat recovery

RIRS VE EKO 3.0



V - układ pionowy • vertical set

E - nagrzewnica elektryczna • electric heater

Wymiennik obrotowy: **ODZYSK DO 80%.**

Grubość ścianek: 20-50 mm.

Klasa filtra nawiewnego: F7.

Klasa filtra wywiewnego: F5.

Silniki EC.

Automatyka sterowania.

Regulowana wydajność powietrza i temperatura powietrza nawiewanego.

Rotor heat exchanger: *RECUPERATION UP 80%.*

Wall thickness: 20-50 mm.

Supply filter class: F7.

Exhaust filter class: F5.

EC motors.

Integrated control.

Controlled air flow and supply air temperature control.

Model	Wydajność/spręż ¹⁾ • Efficiency/Compression range [m³/h] / [Pa]	Moc nagrzewnicy • Heater capacity [kW]	Przyłącze • Connection [mm]	Cena katalogowa • Price [EUR/szt.] • [EUR/pc]
RIRS 400 VE EKO 3.0	400/150	1,2	Ø 160	2 070,00
RIRS 700 VE EKO 3.0	750/150	2,0	Ø 250	2 470,00
RIRS 1200 VE EKO 3.0	1350/200	4,5	Ø 315	4 290,00
RIRS 1900 VE EKO 3.0	1850/200	9,0	Ø 315	4 650,00
RIRS 2500 VE EKO 3.0	2500/200	9,0	500×250	6 920,00
RIRS 3500 VE EKO 3.0	3500/200	12,0	600×300	8 870,00
RIRS 5500 VE EKO 3.0	6000/250	18,0	900×300	11 520,00

Sterowniki • Controllers

STOUCH	EUR/szt. • EUR/pc	130,00
FLEX		260,00
WIFISET		260,00

¹⁾ wartości mierzone w punkcie pracy • value at the working point

Ceny przeliczane na PLN w dniu sprzedaży wg kursów średnich NBP.

Centrala wentylacyjna z odzyskiem ciepła

• Air handling unit with heat recovery

RIRS VW EKO 3.0



V - układ pionowy • vertical set

W - nagrzewnica wodna • water heater

Wymiennik obrotowy: **ODZYSK DO 80%.**

Grubość ścianek: 20-50 mm.

Klasa filtra nawiewnego: F5/F7.

Klasa filtra wywiewnego: F5.

Silniki EC.

Automatyka sterowania.

Regulowana wydajność powietrza i temperatura powietrza nawiewanego.

Rotor heat exchanger: *RECUPERATION UP 80%.*

Wall thickness: 20-50 mm.

Supply filter class: F5/F7.

Exhaust filter class: F5.

EC motors.

Integrated control.

Controlled air flow and supply air temperature control.

Model	Wydajność/spręż ^{*)} • Efficiency/Compression range [m³/h] / [Pa]	Moc nagrzewnicy • Heater capacity [kW]	Przyłącze • Connection [mm]	Cena katalogowa • Price [EUR/szt.] • [EUR/pc]
RIRS 400 VW EKO 3.0	400/200	AVS 160 ^{**)}	Ø 160	2 050,00
RIRS 700 VW EKO 3.0	750/150	AVS 250 ^{**)}	Ø 250	2 420,00
RIRS 1200 VW EKO 3.0	1350/200	AVS 315 ^{**)}	Ø 315	4 210,00
RIRS 1900 VW EKO 3.0	1850/200	AVS 315 ^{**)}	Ø 315	4 600,00
RIRS 2500 VW EKO 3.0	2500/200	SVS 500×250 ^{**)}	500×250	6 450,00
RIRS 3500 VW EKO 3.0	3500/200	SVS 600×300 ^{**)}	600×300	8 410,00
RIRS 5500 VW EKO 3.0	6000/250	SVS 800×500 ^{**)}	900×300	10 830,00

Zestaw do centrali z nagrzewnicą wodną (zawór + siłownik + śrubunek)		
ZS	EUR/szt. • EUR/pc	300,00

Sterowniki • Controllers		
STOUCH	EUR/szt. • EUR/pc	130,00
FLEX		260,00
WIFSET		260,00


*) wartości mierzone w punkcie pracy • value at the working point

**) nagrzewnica montowana na kanale (dopłata) • heater on canal (additional payment)


Ceny przeliczane na PLN w dniu sprzedaży wg kursów średnich NBP.

Centrala wentylacyjna z odzyskiem ciepła

• Air handling unit with heat recovery

RIRS H EKO 3.0

Model	Wymiary • Dimensions [mm]					
	L	W	H	ØD	F	H ₁
RIRS 400 H EKO	1000	560	610	200	30	40
RIRS 700 H EKO	1100	653	700	250	40	40
RIRS 1200 H EKO	1350	853	900	315	40	70
RIRS 1900 H EKO	1350	853	900	315	40	70



Model	Wymiary • Dimensions [mm]					
	L	W	H	D	F	H ₁
RIRS 2500 H EKO	1608	1110	1105	700×400	50	190
RIRS 3500 H EKO	2005	1205	1433	700×400	50	190
RIRS 5500 H EKO	1908	1394	1485	800×500	50	190

Centrala wentylacyjna z odzyskiem ciepła

• Air handling unit with heat recovery

RIRS H EKO 3.0

Model	Akcesoria ▪ Accessories												
	FLEX STOUCH	1141 RC02-F2 KFF-U	AVS AVA	SVS	Comfort Box	SP	TJP 10K CO4C	SSB GRZA- NIE	SBB CHŁO- DZENIE	RMG		VVP/VXP	
										80/60°C	60/40°C	80/60°C	60/40°C
RIRS 400 HE EKO	+	+	-	-	-	*	-	-	-	-	-	-	-
RIRS 400 HW EKO	+	+	160	-	-	**	int	61	81	3-0,63-4	3-0,63-4	45,10-0,63	45,10-0,63
RIRS 700 HE EKO	+	+	-	-	-	*	-	-	-	-	-	-	-
RIRS 700 HW EKO	+	+	250	-	-	**	int	61	81	3-1,0-4	3-0,63-4	45,10-1,1	45,10-0,63
RIRS 1200 HE EKO	+	+	-	-	-	*	-	-	-				
RIRS 1200 HW EKO	+	+	315	-	-	**	int	61	81	3-1,0-4	3-0,63-4	45,10-1,1	45,10-0,63
RIRS 1900 HE EKO	+	+	-	-	-	*	-	-	-				
RIRS 1900 HW EKO	+	+	315	-	-	**	int	61	81	3-1,0-4	3-0,63-4	45,10-1,1	45,10-0,63
RIRS 2500 HE EKO	+	+	-	-	600×350	int	-	-	-	-	-	-	-
RIRS 2500 HW EKO	+	+	-	700×400	600×350	int	+	61	81	+	+	+	+
RIRS 3500 HE EKO	+	+	-	-	800×500	int	-	-	-	-	-	-	-
RIRS 3500 HW EKO	+	+	-	700×400	800×500	int	+	61	81	+	+	+	+
RIRS 5500 HE EKO	+	+	-	-	800×500	int	-	-	-	-	-	-	-
RIRS 5500 HW EKO	+	+	-	800×500	800×500	int	+	61	81	+	+	+	+

int - zintegrowane • integrated

* - LM230A-TP

** - NF230A

FLEX / STOUCH - sterowniki • controllers | 1141 - czujnik ciśn. • pressure transmitter | RC02-F2 - czujnik CO₂ (pomieszcz., bez LCD, 0-10V) • CO₂ sensor (room, without display, 0-10V) | KFF-U - czujnik wilgotn. (kanal., 0-10V) • humidity sensor (duct, 0-10V) | AVS - nagrzewnica wodna • water heater | AVA - chłodnica wodna • water cooler | SVS - nagrzewnica do kanałów prostokątnych • heating coil for rectangular ducting | SP - siłownik przepustnicy • actuator for dampers | TJP 10K - czujnik powrotu wody • temp. sensor | CO4C - termostat antyzamrożeniowy • anti-frost thermostat | SSB - siłownik zaworu wody term. • thermic water valve actuator | RMG - układ mieszający • mixing point | VVP/VXP - zawory • valves

Centrala wentylacyjna z odzyskiem ciepła

• Air handling unit with heat recovery

RIRS HE EKO 3.0



H - układ poziomy • horizontal set

E - nagrzewnica elektryczna • electric heater

Wymiennik obrotowy: **ODZYSK DO 80%.**

Grubość ścianek: 50 mm.

Klasa filtra nawiewnego: F7.

Klasa filtra wywiewnego: F5.

Silniki EC.

Automatyka sterowania.

Regulowana wydajność powietrza i temperatura powietrza nawiewanego.

Rotor heat exchanger: *RECUPERATION UP 80%.*

Wall thickness: 50 mm.

Supply filter class: F7.

Exhaust filter class: F5.

EC motors.

Integrated control.

Controlled air flow and supply air temperature control.

Model	Wydajność/spręż ¹⁾ • Efficiency/Compression range [m³/h] / [Pa]	Moc nagrzewnicy • Heater capacity [kW]	Przyłącze • Connection [mm]	Cena katalogowa • Price [EUR/szt.] • [EUR/pc]
RIRS 400 HE EKO 3.0	450/150	1,2	Ø 200	1 970,00
RIRS 700 HE EKO 3.0	650/180	2,0	Ø 250	2 370,00
RIRS 1200 HE EKO 3.0	1350/200	4,0	Ø 315	4 240,00
RIRS 1900 HE EKO 3.0	1800/180	9,0	Ø 315	4 550,00
RIRS 2500 HE EKO 3.0	2500/240	9,0	700×400	8 240,00
RIRS 3500 HE EKO 3.0	4100/200	12,0	700×400	9 960,00
RIRS 5500 HE EKO 3.0	6000/270	15,0	800×500	13 200,00

Sterowniki • Controllers		
STOUCH	EUR/szt. • EUR/pc	130,00
FLEX		260,00
WIFSET		260,00

¹⁾ wartości mierzone w punkcie pracy • value at the working point

Ceny przeliczane na PLN w dniu sprzedaży wg kursów średnich NBP.

Centrala wentylacyjna z odzyskiem ciepła

• Air handling unit with heat recovery

RIRS HW EKO 3.0



H - układ poziomy • horizontal set

W - nagrzewnica wodna • water heater

Wymiennik obrotowy: **ODZYSK DO 80%.**

Grubość ścianek: 50 mm.

Klasa filtra nawiewnego: F7.

Klasa filtra wywiewnego: F5.

Silniki EC.

Automatyka sterowania.

Regulowana wydajność powietrza i temperatura powietrza nawiewanego.

Rotor heat exchanger: RECUPERATION UP 80%.

Wall thickness: 50 mm.

Supply filter class: F7.

Exhaust filter class: F5.

EC motors.

Integrated control.

Controlled air flow and supply air temperature control.

Model	Wydajność/spręż ¹⁾ • Efficiency/Compression range [m³/h] / [Pa]	Moc nagrzewnicy • Heater capacity [kW]	Przyłącze • Connection [mm]	Cena katalogowa • Price [EUR/szt.] • [EUR/pc]
RIRS 400 HW EKO 3.0	450/150	AVS 200 ^{**)}	Ø 200	1 940,00
RIRS 700 HW EKO 3.0	650/180	AVS 250 ^{**)}	Ø 250	2 370,00
RIRS 1200 HW EKO 3.0	1350/200	AVS 315 ^{**)}	Ø 315	4 190,00
RIRS 1900 HW EKO 3.0	1800/180	AVS 315 ^{**)}	Ø 315	4 760,00
RIRS 2500 HW EKO 3.0	2500/240	Comfort Box 600×350 ^{**)}	700×400	7 840,00
RIRS 3500 HW EKO 3.0	4100/200	Comfort Box 800×500 ^{**)}	700×400	9 560,00
RIRS 5500 HW EKO 3.0	6000/270	Comfort Box 800×500 ^{**)}	800×500	12 390,00

Zestaw do centrali z nagrzewnicą wodną (zawór + siłownik + śrubunek)

ZS	EUR/szt. • EUR/pc	300,00
-----------	-------------------	--------

Sterowniki • Controllers

STOUCH	EUR/szt. • EUR/pc	130,00
FLEX		260,00
WIFSET		260,00

¹⁾ wartości mierzone w punkcie pracy • value at the working point^{**)} nagrzewnica montowana na kanale (dopłata) • heater on canal (additional payment)

Ceny przeliczane na PLN w dniu sprzedaży wg kursów średnich NBP.

Centrala wentylacyjna z odzyskiem ciepła

• Air handling unit with heat recovery

RIRS P EKO 3.0

**P** - podsufitowe • under-ceiling**E** - nagrzewnica elektryczna • electric heater**W** - nagrzewnica wodna • water heaterWymiennik obrotowy: **ODZYSK DO 85%**.

Grubość ścianek: 30 mm.

Klasa filtra nawiewnego: F7.

Klasa filtra wywiewnego: M5.

Silniki EC.

Automatyka sterowania.

Regulowana wydajność powietrza i temperatura powietrza nawiewanego.

Rotor heat exchanger: RECUPERATION UP 85%.

Wall thickness: 30 mm.

Supply filter class: F7.

Exhaust filter class: M5.

EC motors.

Integrated control.

Controlled air flow and supply air temperature control.

Model	Wydajność/spręż ¹⁾ • Efficiency/Compression range [m³/h] / [Pa]	Moc nagrzewnicy • Heater capacity [kW]	Przyłącze • Connection [mm]	Cena katalogowa • Price [EUR/szt.] • [EUR/pc]
RIRS 350 PE EKO 3.0	310 / 100	0,6	Ø 200	2 070,00
RIRS 350 PW EKO 3.0	310 / 100	AVS 200 ²⁾	Ø 200	2 110,00

Zestaw do centrali z nagrzewnicą wodną (zawór + siłownik + śrubunek)		
ZS	EUR/szt. • EUR/pc	300,00

Sterowniki • Controllers		
STOUCH	EUR/szt. • EUR/pc	130,00
FLEX		260,00
WIFSET		260,00

¹⁾ wartości mierzone w punkcie pracy • value at the working point²⁾ nagrzewnica montowana na kanale (dopłata) • heater on canal (additional payment)

Ceny przeliczane na PLN w dniu sprzedaży wg kursów średnich NBP.

Termostat antyzamroziowy▪ *Anti-frost thermostat*

Typ • Type	Cena [EUR/szt.] ▪ Price [EUR/pc]
C04C	50,00

Czujnik ciśnienia▪ *Pressure sensor*

Typ • Type	Cena [EUR/szt.] ▪ Price [EUR/pc]
SR 500	22,00

Czujnik temperatury powrotu wody▪ *Temperature sensor*

Typ • Type	Cena [EUR/szt.] ▪ Price [EUR/pc]
TJP-10K	40,00

Czujnik wilgotności▪ *Humidity sensor*

Typ • Type	Cena [EUR/szt.] ▪ Price [EUR/pc]
RSH-E POMIESZCZENIE • ROOM	150,00
DSH-E KANAŁ • DUCT	190,00

TJP-10K oraz C04C stanowią układ FROST.

Czujniki CO₂▪ *CO₂ sensor*

Typ • Type	Cena [EUR/szt.] ▪ Price [EUR/pc]
RSC-E POMIESZCZENIE • ROOM	290,00
DSC-E KANAŁ • DUCT	320,00

Regulator tyrystorowy▪ *Fan speed controller*

Typ • Type	Cena [EUR/szt.] ▪ Price [EUR/pc]
ETY-1,5	34,00
ETY-2,5	40,00
MTY-4	70,00
MTP010	33,00

Regulator transformatorowy 400V▪ *Fan speed controller***TGRT**

Typ • Type	Cena [EUR/szt.] ▪ Price [EUR/pc]
TGRT 1	200,00
TGRT 2	240,00
TGRT 3	260,00
TGRT 4	340,00
TGRT 5	340,00
TGRT 7	410,00
TGRT 11	500,00
TGRT 14	570,00

Regulator transformatorowy 230V▪ *Fan speed controller***TGRV**

Typ • Type	Cena [EUR/szt.] ▪ Price [EUR/pc]
TGRV 1.5	110,00
TGRV 2	120,00
TGRV 3	130,00
TGRV 4	140,00
TGRV 5	150,00
TGRV 7	160,00
TGRV 11	190,00
TGRV 14	220,00

Ceny przeliczane na PLN w dniu sprzedaży wg kursów średnich NBP.

Comfort Box	
Typ • Type	Cena [EUR/szt.] • Price [EUR/pc]
Comfort Box 400	590,00
Comfort Box 600×350	670,00
Comfort Box 800×500	970,00

Chłodnica wodna do Comfort Box • Water cooler for Comfort Box	
Typ • Type	Cena [EUR/szt.] • Price [EUR/pc]
CB 400 C2	320,00
CB 400 C4	470,00
CB 600×350 C2	430,00
CB 600×350 C4	670,00
CB 800×500 C2	720,00
CB 800×500 C4	1 090,00

Chłodnica freonowa do Comfort Box • Freon cooler for Comfort Box	
Typ • Type	Cena [EUR/szt.] • Price [EUR/pc]
CB 400 F4	450,00
CB 600×350 F4	640,00
CB 800×500 F4	1 010,00

Nóżki • Support	
Typ • Type	Cena [EUR/szt.] • Price [EUR/pc]
dla • for: Smarty 2X P	50,00
dla • for: Smarty 2X V	60,00
dla • for: Smarty 3X P	50,00
dla • for: Smarty 3X V	60,00

Nagrzewnica wodna do Comfort Box • Water heater for Comfort Box	
Typ • Type	Cena [EUR/szt.] • Price [EUR/pc]
CB 400 H1	250,00
CB 400 H2	320,00
CB 600×350 H1	330,00
CB 600×350 H2	420,00
CB 800×500 H1	440,00
CB 800×500 H2	610,00

Daszek • Roof	
Typ • Type	Cena [EUR/szt.] • Price [EUR/pc]
dla • for: RIS 1200 EKO	220,00
dla • for: RIS 1900 EKO	250,00
dla • for: RIS 2500 EKO	270,00
dla • for: RIS 3500 EKO	280,00
dla • for: RIS 5500 EKO	300,00
dla • for: RIRS 2500 EKO	280,00
dla • for: RIRS 3500 EKO	300,00
dla • for: RIRS 5500 EKO	330,00

Kaptur • Outlet cover	
Typ • Type	Cena [EUR/szt.] • Price [EUR/pc]
dla • for: RIS 1900 EKO	90,00
dla • for: RIS 2500 EKO	100,00
dla • for: RIS 3500/5500 EKO	110,00
dla • for: RIRS 2500-3500 EKO	100,00
dla • for: RIRS 5500 EKO	110,00

Ceny przeliczane na PLN w dniu sprzedaży wg kursów średnich NBP.

Filtrы do central wentylacyjnych nawiewnych • Filters for air supply units

Typ • Type	Cena [EUR/szt.] • Price [EUR/pc]
VEKA	
VEKA 350 EC G4	30,00
VEKA 1000 M5	20,00
VEKA 2000 M5	30,00
VEKA 3000 M5	30,00
VEKA 4000 M5	40,00
VEGA	
VEGA 350 G4	20,00
VEGA 700 G4	20,00
VEGA 1000 G4	20,00

Typ • Type	Cena [EUR/szt.] • Price [EUR/pc]
VEKA INT EKO	
VEKA INT 400 G4 EKO	20,00
VEKA INT 400 M5 EKO	20,00
VEKA INT 400 F7 EKO	20,00
VEKA INT 700 G4 EKO	20,00
VEKA INT 700 M5 EKO	20,00
VEKA INT 700 F7 EKO	20,00
VEKA INT 1000 G4 EKO	20,00
VEKA INT 1000 M5 EKO	20,00
VEKA INT 1000 F7 EKO	20,00
VEKA INT 2000 G4 EKO	20,00
VEKA INT 2000 M5 EKO	30,00
VEKA INT 2000 F7 EKO	30,00
VEKA INT 3000, 4000 M5 EKO	30,00

Filtrы do central went. z odzyskiem ciepła • Filters for air handling units with heat recovery

Typ • Type	Cena [EUR/szt.] • Price [EUR/pc]
Smarty 2R V (M5 + M5)	30,00
Smarty 2R V (F7 + F7)	30,00
Smarty 2X P (G4+G4)	20,00
Smarty 2X P (G4+F7)	30,00
Smarty 2X V (G4+F7)	30,00

Typ • Type	Cena [EUR/szt.] • Price [EUR/pc]
Smarty 2X V (G4+G4)	30,00
Smarty 3X P (G4+G4.)	30,00
Smarty 3X P (F7+M5)	50,00
Smarty 3X V (M5 + F7)	60,00
Smarty 3X V (G4 + G4)	30,00

Ceny przeliczane na PLN w dniu sprzedaży wg kursów średnich NBP.

 2018-06-01 CENY PODANE W CENNIKU LINDAB SP. Z O.O. NIE ZAWIERAJĄ PODATKU VAT
 / RATES IN THIS PRICELIST ARE NET PRICES

Filtrы do central went. z odzyskiem ciepła • Filters for air handling units with heat recovery

Typ • Type	Cena [EUR/szt.] • Price [EUR/pc]	Typ • Type	Cena [EUR/szt.] • Price [EUR/pc]
RIS EKO		RIS 400 V (M5 + M5)	30,00
RIS 150 P EKO (M5 + F7)	30,00	RIS 400 P (M5 + M5)	30,00
RIS 200 EKO (G4 + M5)	20,00	RIS 700 H (M5 + M5)	30,00
RIS 400 EKO (G4 + M5)	20,00	RIS 700 V (M5 + M5)	30,00
RIS 400 P EKO (M5 + F7)	50,00	RIS 700 P (M5 + M5)	30,00
RIS 700 H EKO (M5 + M5)	30,00	RIS 1000/1500 H (M5 + M5)	40,00
RIS 700 H EKO (F7 + F7)	40,00	RIS 1000/1500 V (M5 + M5)	40,00
RIS 700 V EKO (M5 + M5)	30,00	RIS 1000 P (M5 + M5)	40,00
RIS 700 V EKO (F7 + F7)	30,00	RIS 1500 P (M5 + M5)	40,00
RIS 700 P EKO (M5 + F7)	60,00	RIS 1900 H (M5 + M5)	50,00
RIS 1200 H EKO (M5 + F7)	140,00	RIS 1900 V (M5 + M5)	60,00
RIS 1200 V EKO (M5 + F7)	120,00	RIRS EKO	
RIS 1200 P EKO (M5 + F7)	140,00	RIRS 200 V EKO (M5 + M5)	30,00
RIS 1900 H/V EKO (M5 + F7)	160,00	RIRS 300 V EKO (M5 + M5)	20,00
RIS 1900 P EKO (M5 + F7)	130,00	RIRS 350 P EKO (M5 + F7)	60,00
RIS 2500 H EC (M5 + M5)	250,00	RIRS 400 H/V EKO (M5 + F7)	60,00
RIS 2500 H EKO (M5 + F7)	280,00	RIRS 700 H/V EKO (M5 + F7)	90,00
RIS 2500 P EKO (M5 + F7)	200,00	RIRS 1200 H/V EKO (M5 + F7)	120,00
RIS 3500 H EC (M5 + F7)	250,00	RIRS 1900 H/V EKO (M5 + F7)	120,00
RIS 3500 H EKO (2×M5 + 2×F7)	400,00	RIRS 2500 EKO (M5 + F7)	370,00
RIS 5500 H EC (M5 + F7)	330,00	RIRS 3500 EKO (2×M5 + 2×F7)	230,00
RIS 5500 H EKO (3×M5 + 3×F7)	460,00	RIRS 5500 EKO (2×M5 + 2×F7)	500,00
RIS		RIRS 2500 V EKO (M5 + F7)	210,00
RIS 260 V (M5 + M5)	20,00	RIRS 3500 V EKO (M5 + F7)	350,00
RIS 400 H (M5 + M5)	30,00	RIRS 5500 V EKO (M5 + F7)	450,00

Ceny przeliczane na PLN w dniu sprzedaży wg kursów średnich NBP.



Centrale wentylacyjne Vent-Axia KINETIC ADVANCE

• Vent-Axia KINETIC ADVANCE air handling units

- wydajność: 350 m³/h (domy do 180 m²)
- wymiennik przeciwprądowy (odzysk ciepła do 94%)
- oszczędne silniki prądu stałego EBM PAPST
- sterownik z ekranem dotykowym na obudowie
- kontrola przez Wi-Fi i aplikację mobilną
- do wyboru filtry klasy G3, M5 lub F7
- kompaktowe wymiary

- efficiency: 350 m³/h (houses up to 180 m²)
- counter-current exchanger (heat recovery up to 94%)
- advanced EBM PAPST EC fans
- touch screen controller on casing
- Wi-Fi control with mobile app
- G3, M5 and F7 filter options
- lightweight and compact size

NOWOŚĆ • NEW



Model	Wydajność/spręż ¹⁾ • Efficiency/Compression range [m³/h] / [Pa]	Wymiary ²⁾ • Unit size [mm]	Przylącze • Connection [mm]	Zasilanie • Supply voltage [V/Hz]	Cena [EUR/szt.] • Price [EUR/pc]
Kinetic Advance S	370 / 100	660×760×443	125	230/50	1 300,00
Moduł Wi-Fi					100,00

¹⁾ wartości mierzone w punkcie pracy • value at the working point²⁾ szerokość × wysokość × długość • width × height × length

Ceny przeliczane na PLN w dniu sprzedaży wg kursów średnich NBP.



Centrale wentylacyjne Vent-Axia KINETIC (PLUS) • Vent-Axia KINETIC (PLUS) air handling units

- wymiennik krzyżowy przeciwprądowy - **ODZYSK do 92%**
- wydajności: Kinetik - 250 m³/h, Kinetik Plus - 400 m³/h
- nisko-energetyczne silniki prądu stałego EC/DC
- łatwa wymiana filtrów bez konieczności zdejmowania panelu przedniego
- możliwość zmiany kierunku otworów przyłączeniowych: wersja pionowa/pozioma
- zdolność do podłączenia BMS
- regulowany opóźnieniowy włącznik/wyłącznik czasowy
- counterflow plate heat exchanger - **RECUPERATION to 92%**
- efficiency: Kinetik - 250 m³/h, Kinetik Plus - 400 m³/h
- low energy EC/DC motors
- easy to change filters, without removing the front panel
- horizontal and/or vertical duct outlets
- BMS connectivity
- adjustable delay on/delay off timer



Kinetik B



Kinetik B Plus

Model	Wydajność/spręż ¹⁾ ▪ Efficiency/Compression range [m ³ /h] / [Pa]	Wymiary ²⁾ ▪ Unit size [mm]	Przyłącze ▪ Connection [mm]	Zasilanie ▪ Supply voltage [V/Hz]	Cena [EUR/szt.] ▪ Price [EUR/pc]
Kinetik B	250/90	550×650×285	125	230/50	960,00
Kinetik B Plus	400/150	785×747×526	150	230/50	1 340,00


¹⁾ wartości mierzone w punkcie pracy • value at the working point

²⁾ szerokość × wysokość × długość • width × height × length

Ceny przeliczane na PLN w dniu sprzedaży wg kursów średnich NBP.

Nagrzewnica wodna • Water heater

AVS



Typ • Type	Cena [EUR/szt.] • Price [EUR/pc]
AVS 100	150,00
AVS 125	160,00
AVS 160	190,00
AVS 200	200,00
AVS 250	250,00
AVS 315	310,00
AVS 400	380,00
AVS 500	460,00

Nagrzewnica wodna kanałowa prostokątna • Heating coil for rectangular ducting

SVS

Typ • Type	Cena [EUR/szt.] • Price [EUR/pc]
SVS 400x200-2	200,00
SVS 400x200-4	260,00
SVS 500x250-2	250,00
SVS 500x250-4	330,00
SVS 500x300-2	270,00
SVS 500x300-4	350,00
SVS 600x300-2	290,00
SVS 600x300-4	410,00
SVS 600x350-2	300,00
SVS 600x350-4	430,00

Typ • Type	Cena [EUR/szt.] • Price [EUR/pc]
SVS 700x400-2	350,00
SVS 700x400-4	530,00
SVS 800x500-2	480,00
SVS 800x500-4	720,00
SVS 1000x500-2	540,00
SVS 1000x500-4	870,00
SVS V 500x250-2	240,00
SVS-V 600x300-2	280,00
SVS-V 900x300-2	350,00

Chłodnica wodna • Water cooler

AVA



Typ • Type	Cena [EUR/szt.] • Price [EUR/pc]
AVA 100	250,00
AVA 125	250,00
AVA 160	260,00
AVA 200	320,00
AVA 250	390,00
AVA 315	470,00
AVA 400	600,00

Ceny przeliczane na PLN w dniu sprzedaży wg kursów średnich NBP.

2018-06-01 CENY PODANE W CENNIKU LINDAB SP. Z O.O. NIE ZAWIERAJĄ PODATKU VAT
/ RATES IN THIS PRICELIST ARE NET PRICES

Chłodnica freonowa prostokątna / okrągła - Freon cooler

SVF / AVA-DX



Typ - Type	Cena [EUR/szt.] - Price [EUR/pc]
SVF 400x200	500,00
SVF 500x250	600,00
SVF 500x300	700,00
SVF 600x300	750,00
SVF 600x350	850,00
SVF 700x400	1 110,00
SVF 800x500	1 390,00
SVF 1000x500	1 540,00

Typ - Type	Cena [EUR/szt.] - Price [EUR/pc]
AVA-DX 315	520,00
AVA-DX 400	670,00
AVA-DX 500	1 160,00
AVA-DX 630	1 670,00
AVA-DX 710	3 010,00

Układ mieszający - Mixing point

RMG



Typ - Type	Cena [EUR/szt.] - Price [EUR/pc]
RMG3-0,63-4E	570,00
RMG3-1,0-4E	570,00
RMG3-1,6-4E	570,00
RMG3-1,6-6E	600,00
RMG3-2,5-4E	600,00
RMG3-2,5-6E	630,00
RMG3-4,0-4E	670,00
RMG3-4,0-6E	700,00
RMG3-4,0-8E	1 380,00
RMG3-6,3-4E	720,00
RMG3-6,3-6E	750,00
RMG3-6,3-8E	1 430,00

Typ - Type	Cena [EUR/szt.] - Price [EUR/pc]
RMG3-10-6E	1 050,00
RMG3-10-8E	1 730,00
RMG3-16-25/80E	2 000,00
RMG3-16-32/80E	2 010,00
RMG3-25-32/100E	2 750,00
RMG3-25-32/120FE	3 500,00
RMG3-25-40/180FE	4 920,00
RMG3-40-32/100E	2 960,00
RMG3-40-32/120FE	3 730,00
RMG3-40-32/80E	2 810,00
RMG3-40-40/180FE	5 130,00
RMG3-40-50/180FE	6 010,00

Ceny przeliczane na PLN w dniu sprzedaży wg kursów średnich NBP.

Nagrzewnica kanałowa elektryczna • Electrical duct heater				EKA	
Typ • Type	Cena [EUR/szt.] • Price [EUR/pc]	Typ • Type	Cena [EUR/szt.] • Price [EUR/pc]	Typ • Type	Cena [EUR/szt.] • Price [EUR/pc]
EKA 100-0,3-1f	50,00	EKA 200-3,0-1f	90,00	EKA 315-5,0-2f	140,00
EKA 100-0,6-1f	60,00	EKA 200-3,0-2f	90,00	EKA 315-6,0-2f	140,00
EKA 100-0,9-1f	80,00	EKA 200-3,0-3f	90,00	EKA 315-6,0-3f	150,00
EKA 100-1,2-1f	90,00	EKA 200-5,0-2f	120,00	EKA 315-9,0-3f	170,00
EKA 100-1,5-1f	100,00	EKA 200-6,0-2f	130,00	EKA 315-12,0-3f	210,00
EKA 100-1,8-1f	110,00	EKA 200-6,0-3f	140,00	EKA 315-18,0-3f	300,00
EKA 125-0,3-1f	50,00	EKA 200-9,0-3f	150,00	EKA 355-6,0-3f	150,00
EKA 125-0,6-1f	60,00	EKA 250-0,6-1f	80,00	EKA 355-9,0-3f	160,00
EKA 125-0,9-1f	80,00	EKA 250-1,0-1f	70,00	EKA 400-0,3-1f	90,00
EKA 125-1,2-1f	90,00	EKA 250-1,2-1f	70,00	EKA 400-0,6-1f	90,00
EKA 125-1,5-1f	100,00	EKA 250-1,5-1f	80,00	EKA 400-1,0-1f	80,00
EKA 125-1,8-1f	110,00	EKA 250-2,0-1f	80,00	EKA 400-1,2-1f	90,00
EKA 160-0,3-1f	60,00	EKA 250-2,4-1f	90,00	EKA 400-1,5-1f	90,00
EKA 160-0,6-1f	70,00	EKA 250-3,0-1f	100,00	EKA 400-2,0-1f	100,00
EKA 160-1,0-1f	60,00	EKA 250-3,0-2f	100,00	EKA 400-2,4-1f	100,00
EKA 160-1,2-1f	60,00	EKA 250-3,0-3f	100,00	EKA 400-3,0-1f	110,00
EKA 160-1,5-1f	70,00	EKA 250-5,0-2f	130,00	EKA 400-3,0-2f	110,00
EKA 160-2,0-1f	70,00	EKA 250-6,0-2f	130,00	EKA 400-3,0-3f	110,00
EKA 160-2,4-1f	80,00	EKA 250-6,0-3f	140,00	EKA 400-5,0-2f	140,00
EKA 160-3,0-1f	90,00	EKA 250-9,0-3f	150,00	EKA 400-6,0-2f	150,00
EKA 160-3,0-2f	90,00	EKA 250-12,0-3f	200,00	EKA 400-6,0-3f	150,00
EKA 160-3,0-3f	90,00	EKA 250-15,0-3f	260,00	EKA 400-9,0-3f	170,00
EKA 160-5,0-2f	120,00	EKA 315-0,3-1f	80,00	EKA 400-12,0-3f	220,00
EKA 160-6,0-2f	130,00	EKA 315-0,6-1f	90,00	EKA 400-15,0-3f	280,00
EKA 160-6,0-3f	130,00	EKA 315-1,0-1f	80,00	EKA 400-18,0-3f	310,00
EKA 200-0,3-1f	60,00	EKA 315-1,2-1f	80,00	EKA 500-4kw 1f	210,00
EKA 200-0,6-1f	70,00	EKA 315-1,5-1f	90,00	EKA 500-6,0-3f	230,00
EKA 200-1,0-1f	70,00	EKA 315-2,0-1f	90,00	EKA 500-15,0-3f	350,00
EKA 200-1,2-1f	70,00	EKA 315-2,4-1f	100,00	EKA 500-18,0-3f	380,00
EKA 200-1,5-1f	80,00	EKA 315-3,0-1f	110,00	EKA 500-24,0-3f	510,00
EKA 200-2,0-1f	80,00	EKA 315-3,0-2f	110,00		
EKA 200-2,4-1f	80,00	EKA 315-3,0-3f	110,00		

Ceny przeliczane na PLN w dniu sprzedaży wg kursów średnich NBP.

 2018-06-01 CENY PODANE W CENNIKU LINDAB SP. Z O.O. NIE ZAWIERAJĄ PODATKU VAT
 / RATES IN THIS PRICELIST ARE NET PRICES

Nagrzewnica kanałowa elektryczna • Electrical duct heater

EKA NV

Nagrzewnica z zabudowanym układem regulacyjnym i nastawnikiem temperatury na obudowie.

Typ • Type	Cena [EUR/szt.] • Price [EUR/pc]
EKA NV 100-0,3-1f	130,00
EKA NV 100-0,6-1f	140,00
EKA NV 100-0,9-1f	150,00
EKA NV 100-1,2-1f	160,00
EKA NV 125-0,3-1f	130,00
EKA NV 125-0,6-1f	150,00
EKA NV 125-0,9-1f	150,00
EKA NV 125-1,2-1f	170,00
EKA NV 125-1,5-1f	180,00
EKA NV 125-1,8-1f	190,00
EKA NV 160-0,3-1f	150,00
EKA NV 160-0,6-1f	160,00
EKA NV 160-1,0-1f	140,00
EKA NV 160-1,2-1f	150,00
EKA NV 160-1,5-1f	160,00
EKA NV 160-2,0-1f	160,00
EKA NV 160-2,4-1f	170,00
EKA NV 160-3,0-2f	180,00
EKA NV 160-5,0-2f	220,00
EKA NV 160-6,0-2f	240,00
EKA NV 160-6,0-3f	260,00
EKA NV 200-0,6-1f	160,00
EKA NV 200-1,0-1f	150,00
EKA NV 200-1,2-1f	150,00
EKA NV 200-1,5-1f	170,00
EKA NV 200-2,0-1f	160,00
EKA NV 200-2,4-1f	170,00
EKA NV 200-3,0-1f	190,00
EKA NV 200-3,0-2f	180,00
EKA NV 200-5,0-2f	220,00
EKA NV 200-6,0-2f	240,00
EKA NV 200-6,0-3f	260,00
EKA NV 250-0,6-1f	170,00

Typ • Type	Cena [EUR/szt.] • Price [EUR/pc]
EKA NV 250-1,0-1f	150,00
EKA NV 250-1,2-1f	150,00
EKA NV 250-1,5-1f	170,00
EKA NV 250-2,0-1f	170,00
EKA NV 250-2,4-1f	180,00
EKA NV 250-3,0-1f	190,00
EKA NV 250-3,0-2f	180,00
EKA NV 250-5,0-2f	220,00
EKA NV 250-6,0-2f	240,00
EKA NV 250-6,0-3f	270,00
EKA NV 250-9,0-3f	280,00
EKA NV 250-12-3f	340,00
EKA NV 315-1,0-1f	160,00
EKA NV 315-1,2-1f	160,00
EKA NV 315-1,5-1f	180,00
EKA NV 315-2,0-1f	180,00
EKA NV 315-2,4-1f	190,00
EKA NV 315-3,0-1f	200,00
EKA NV 315-3,0-2f	190,00
EKA NV 315-5,0-2f	230,00
EKA NV 315-6,0-2f	250,00
EKA NV 315-6,0-3f	280,00
EKA NV 315-9,0-3f	290,00
EKA NV 315-12-3f	350,00
EKA NV 355-6,0-3f	280,00
EKA NV 355-9,0-3f	290,00
EKA NV 400-3,0-2f	200,00
EKA NV 400-5,0-2f	240,00
EKA NV 400-6,0-2f	260,00
EKA NV 400-6,0-3f	280,00
EKA NV 400-9,0-3f	300,00
EKA NV 400-12-3f	360,00

Ceny przeliczane na PLN w dniu sprzedaży wg kursów średnich NBP.

Nagrzewnica kanałowa elektryczna - Electrical duct heater

EKA NV PH

Nagrzewnica EKA NV z zabudowanym presostatem na obudowie.

Typ - Type	Cena - Price [EUR/szt. - pc]
EKA NV 100-0,3-1f PH	240,00
EKA NV 100-0,6-1f PH	250,00
EKA NV 100-0,9-1f PH	250,00
EKA NV 100-1,2-1f PH	260,00
EKA NV 125-0,3-1f PH	240,00
EKA NV 125-0,6-1f PH	250,00
EKA NV 125-0,9-1f PH	260,00
EKA NV 125-1,2-1f PH	270,00
EKA NV 125-1,5-1f PH	280,00
EKA NV 125-1,8-1f PH	290,00
EKA NV 125-2,4-1f PH	290,00
EKA NV 160-0,3-1f PH	240,00
EKA NV 160-0,6-1f PH	260,00
EKA NV 160-0,9-1f PH	270,00
EKA NV 160-1,2-1f PH	270,00
EKA NV 160-1,5-1f PH	270,00
EKA NV 160-1,6-1f PH	280,00
EKA NV 160-2,0-1f PH	290,00
EKA NV 160-2,4-1f PH	300,00
EKA NV 160-3,0-1f PH	320,00
EKA NV 160-3,0-3f PH	320,00
EKA NV 160-5,0-2f PH	330,00
EKA NV 160-6,0-2f PH	330,00
EKA NV 200-0,9-1f PH	280,00
EKA NV 200-1,2-1f PH	280,00
EKA NV 200-1,5-1f PH	290,00
EKA NV 200-1,6-1f PH	290,00
EKA NV 200-2,0-1f PH	290,00
EKA NV 200-3,0-1f PH	290,00
EKA NV 200-5,0-2f PH	330,00
EKA NV 200-6,0-2f PH	360,00
EKA NV 200-6,0-3f PH	390,00
EKA NV 250-0,6-1f PH	260,00
EKA NV 250-0,9-1f PH	260,00

Typ - Type	Cena - Price [EUR/szt. - pc]
EKA NV 250-1,2-1f PH	250,00
EKA NV 250-1,5-1f PH	270,00
EKA NV 250-2,0-1f PH	270,00
EKA NV 250-3,0-1f PH	290,00
EKA NV 250-3,0-3f PH	310,00
EKA NV 250-3,6-1f PH	310,00
EKA NV 250-5,0-2f PH	350,00
EKA NV 250-6,0-2f PH	380,00
EKA NV 250-6,0-3f PH	400,00
EKA NV 250-9,0-3f PH	410,00
EKA NV 315-1,0-1f PH	250,00
EKA NV 315-1,2-1f PH	250,00
EKA NV 315-1,5-1f PH	280,00
EKA NV 315-2,0-1f PH	270,00
EKA NV 315-3,0-1f PH	290,00
EKA NV 315-3,0-2f PH	310,00
EKA NV 315-5,0-2f PH	350,00
EKA NV 315-6,0-1f PH	400,00
EKA NV 315-6,0-2f PH	400,00
EKA NV 315-6,0-3f PH	400,00
EKA NV 315-9,0-3f PH	420,00
EKA NV 315-12,0-3f PH	460,00
EKA NV 315-15,0-3f PH	550,00
EKA NV 400-1,0-1f PH	250,00
EKA NV 400-1,2-1f PH	250,00
EKA NV 400-2,0-1f PH	270,00
EKA NV 400-3,0-2f PH	300,00
EKA NV 400-5,0-2f PH	350,00
EKA NV 400-6,0-2f PH	380,00
EKA NV 400-6,0-3f PH	400,00
EKA NV 400-9,0-3f PH	420,00
EKA NV 400-12,0-3f PH	480,00
EKA NV 400-15,0-3f PH	570,00
EKA NV 400-18,0-3f PH	680,00

Ceny przeliczane na PLN w dniu sprzedaży wg kursów średnich NBP.

2018-06-01 CENY PODANE W CENNIKU LINDAB SP. Z O.O. NIE ZAWIERAJĄ PODATKU VAT
/ RATES IN THIS PRICELIST ARE NET PRICES

Nagrzewnica kanałowa elektryczna • Electrical duct heater

EKA NI

Nagrzewnica z zabudowanym układem regulacyjnym przystosowana do regulacji za pomocą ściennego nastawnika temperatury TR 5K.

Typ • Type	Cena • Price [EUR/szt. • pc]
EKA NI 100-0,3-1f	130,00
EKA NI 100-0,9-1f	140,00
EKA NI 100-1,2-1f	150,00
EKA NI 125-0,3-1f	130,00
EKA NI 125-0,6-1f	140,00
EKA NI 125-0,9-1f	150,00
EKA NI 125-1,2-1f	150,00
EKA NI 125-1,5-1f	170,00
EKA NI 125-1,8-1f	190,00
EKA NI 160-0,3-1f	140,00
EKA NI 160-0,6-1f	150,00
EKA NI 160-1,0-1f	140,00
EKA NI 160-1,2-1f	140,00
EKA NI 160-1,5-1f	150,00
EKA NI 160-2,0-1f	160,00
EKA NI 160-2,4-1f	170,00
EKA NI 160-3,0-2f	170,00
EKA NI 160-5,0-2f	210,00
EKA NI 160-6,0-2f	220,00
EKA NI 160-6,0-3f	260,00
EKA NI 200-0,6-1f	150,00
EKA NI 200-1,0-1f	140,00
EKA NI 200-1,2-1f	140,00
EKA NI 200-1,5-1f	160,00
EKA NI 200-2,0-1f	160,00
EKA NI 200-2,4-1f	170,00
EKA NI 200-3,0-1f	180,00
EKA NI 200-3,0-2f	180,00
EKA NI 200-5,0-2f	210,00
EKA NI 200-6,0-2f	220,00
EKA NI 200-6,0-3f	260,00
EKA NI 250-0,6-1f	160,00

Typ • Type	Cena • Price [EUR/szt. • pc]
EKA NI 250-1,0-1f	140,00
EKA NI 250-1,2-1f	150,00
EKA NI 250-1,5-1f	160,00
EKA NI 250-2,0-1f	160,00
EKA NI 250-2,4-1f	170,00
EKA NI 250-3,0-1f	190,00
EKA NI 250-3,0-2f	180,00
EKA NI 250-5,0-2f	220,00
EKA NI 250-6,0-2f	230,00
EKA NI 250-6,0-3f	260,00
EKA NI 250-9,0-3f	280,00
EKA NI 250-12-3f	340,00
EKA NI 315-1,0-1f	150,00
EKA NI 315-1,2-1f	160,00
EKA NI 315-1,5-1f	170,00
EKA NI 315-2,0-1f	170,00
EKA NI 315-2,4-1f	180,00
EKA NI 315-3,0-1f	200,00
EKA NI 315-3,0-2f	190,00
EKA NI 315-5,0-2f	230,00
EKA NI 315-6,0-2f	240,00
EKA NI 315-6,0-3f	270,00
EKA NI 315-9,0-3f	290,00
EKA NI 315-12-3f	350,00
EKA NI 355-6,0-3f	280,00
EKA NI 355-9,0-3f	300,00
EKA NI 400-3,0-2f	190,00
EKA NI 400-5,0-2f	230,00
EKA NI 400-6,0-2f	240,00
EKA NI 400-6,0-3f	280,00
EKA NI 400-9,0-3f	300,00
EKA NI 400-12-3f	360,00

Ceny przeliczane na PLN w dniu sprzedaży wg kursów średnich NBP.

Nagrzewnica kanałowa elektryczna • Electrical duct heater

EKA NIS

Nagrzewnica z zabudowanym układem regulacyjnym przystosowana do sterowania sygnałem 0...10V.

Typ • Type	Cena • Price [EUR/szt. • pc]	Typ • Type	Cena • Price [EUR/szt. • pc]	Typ • Type	Cena • Price [EUR/szt. • pc]
EKA NIS 100-0,3-1f	140,00	EKA NIS 200-1,2-1f	160,00	EKA NIS 315-1,2-1f	170,00
EKA NIS 100-0,6-1f	150,00	EKA NIS 200-2,0-1f	170,00	EKA NIS 315-2,0-1f	180,00
EKA NIS 100-0,9-1f	170,00	EKA NIS 200-2,4-1f	180,00	EKA NIS 315-2,4-1f	200,00
EKA NIS 100-1,2-1f	180,00	EKA NIS 200-3,0-1f	200,00	EKA NIS 315-3,0-1f	210,00
EKA NIS 125-0,3-1f	140,00	EKA NIS 200-3,0-2f	190,00	EKA NIS 315-3,0-2f	200,00
EKA NIS 125-0,6-1f	150,00	EKA NIS 200-5,0-2f	240,00	EKA NIS 315-5,0-2f	250,00
EKA NIS 125-0,9-1f	170,00	EKA NIS 200-6,0-2f	250,00	EKA NIS 315-6,0-2f	260,00
EKA NIS 125-1,2-1f	180,00	EKA NIS 200-6,0-3f	280,00	EKA NIS 315-6,0-3f	290,00
EKA NIS 125-1,5-1f	190,00	EKA NIS 250-1,0-1f	160,00	EKA NIS 315-9,0-3f	300,00
EKA NIS 125-1,8-1f	200,00	EKA NIS 250-1,2-1f	160,00	EKA NIS 315-12,0-3f	360,00
EKA NIS 160-1,0-1f	150,00	EKA NIS 250-2,0-1f	180,00	EKA NIS 355-6,0-3f	290,00
EKA NIS 160-1,2-1f	150,00	EKA NIS 250-2,4-1f	190,00	EKA NIS 355-9,0-3f	310,00
EKA NIS 160-1,5-1f	160,00	EKA NIS 250-3,0-1f	200,00	EKA NIS 400-3,0-2f	210,00
EKA NIS 160-2,0-1f	170,00	EKA NIS 250-3,0-2f	200,00	EKA NIS 400-5,0-2f	260,00
EKA NIS 160-2,4-1f	180,00	EKA NIS 250-5,0-2f	240,00	EKA NIS 400-6,0-2f	250,00
EKA NIS 160-3,0-2f	200,00	EKA NIS 250-6,0-2f	240,00	EKA NIS 400-6,0-3f	290,00
EKA NIS 160-5,0-2f	230,00	EKA NIS 250-6,0-3f	280,00	EKA NIS 400-9,0-3f	310,00
EKA NIS 160-6,0-2f	250,00	EKA NIS 250-9,0-3f	300,00	EKA NIS 400-12,0-3f	380,00
EKA NIS 160-6,0-3f	270,00	EKA NIS 250-12,0-3f	360,00		
EKA NIS 200-1,0-1f	150,00	EKA NIS 315-1,0-1f	160,00		

Regulatory i czujki temperatury do nagrzewnic

• Controllers and temperature sensors for electrical heating

EKR 6.1	EKR 15.1	EKR 15.1P	TJK-10K	TR5K
				
Cena [EUR/szt.] • Price [EUR/pc]				
100,00	290,00	400,00	20,00	30,00

Ceny przeliczane na PLN w dniu sprzedaży wg kursów średnich NBP.

2018-06-01 CENY PODANE W CENNIKU LINDAB SP. Z O.O. NIE ZAWIERAJĄ PODATKU VAT
/ RATES IN THIS PRICELIST ARE NET PRICES

Nagrzewnica kanałowa elektryczna prostokątna

▪ Rectangular electrical duct heater

EKS

Typ • Type	Cena [EUR/szt.] ▪ Price [EUR/pc]	Typ • Type	Cena [EUR/szt.] ▪ Price [EUR/pc]
EKS 40x20/3-3f	180,00	EKS 60x30/9-3f	220,00
EKS 40x20/6-3f	220,00	EKS 60x30/12-3f	300,00
EKS 40x20x37/9 3f	240,00	EKS 60x30/15-3f	310,00
EKS 40x20/12-3f	320,00	EKS 60x30/18-3f	320,00
EKS 40x20/15-3f	340,00	EKS 60x30/21-3f	400,00
EKS 50x25/3-3f	180,00	EKS 60x30/24-3f	420,00
EKS 50x25/6-3f	230,00	EKS 60x30/27-3f	480,00
EKS 50x25/9-3f	270,00	EKS 60x30/30-3f	490,00
EKS 50x25/12-3f	310,00	EKS 60x30/33-3f	520,00
EKS 50x25/15-3f	350,00	EKS 60x30/36-3f	590,00
EKS 50x25/18-3f	340,00	EKS 60x30/42-3f	670,00
EKS 50x25/21-3f	410,00	EKS 60x30/45-3f	700,00
EKS 50x25/24-3f	490,00	EKS 60x30/54-3f	810,00
EKS 50x25/27-3f	540,00	EKS 60x35/9-3f	230,00
EKS 50x25/36-3f	670,00	EKS 60x35/12-3f	300,00
EKS 50x30/3-3f	180,00	EKS 60x35/15-3f	310,00
EKS 50x30/6-3f	200,00	EKS 60x35/18-3f	330,00
EKS 50x30/9-3f	220,00	EKS 60x35/21-3f	400,00
EKS 50x30/12-3f	300,00	EKS 60x35/24-3f	420,00
EKS 50x30/15-3f	300,00	EKS 60x35/27-3f	490,00
EKS 50x30/18-3f	320,00	EKS 60x35/30-3f	500,00
EKS 50x30/21-3f	390,00	EKS 60x35/33-3f	530,00
EKS 50x30/24-3f	410,00	EKS 60x35/36-3f	590,00
EKS 50x30/27-3f	500,00	EKS 60x35/39-3f	610,00
EKS 50x30/30-3f	500,00	EKS 60x35/42-3f	640,00
EKS 50x30/33-3f	520,00	EKS 60x35/45-3f	700,00
EKS 50x30/36-3f	570,00	EKS 60x35/48-3f	720,00
EKS 60x30/6-3f	210,00	EKS 60x35/54-3f	800,00

Ceny przeliczane na PLN w dniu sprzedaży wg kursów średnich NBP.

Nagrzewnica kanałowa elektryczna prostokątna

▪ Rectangular electrical duct heater

EKS

Typ • Type	Cena [EUR/szt.] ▪ Price [EUR/pc]
EKS 70x40/12-3f	320,00
EKS 70x40/15-3f	320,00
EKS 70x40/18-3f	350,00
EKS 70x40/21-3f	410,00
EKS 70x40/24-3f	430,00
EKS 70x40/27-3f	500,00
EKS 70x40/30-3f	510,00
EKS 70x40/33-3f	530,00
EKS 70x40/36-3f	590,00
EKS 70x40/39-3f	610,00
EKS 70x40/45-3f	710,00
EKS 70x40/48-3f	720,00
EKS 70x40/60-3f	870,00
EKS 70x40/66-3f	940,00
EKS 80x50/15-3f	350,00

Typ • Type	Cena [EUR/szt.] ▪ Price [EUR/pc]
EKS 80x50/24-3f	440,00
EKS 80x50/30-3f	530,00
EKS 80x50/36-3f	610,00
EKS 80x50/45-3f	720,00
EKS 80x50/51-3f	770,00
EKS 80x50/54-3f	820,00
EKS 80x50/60-3f	970,00
EKS 80x50/63-3f	990,00
EKS 80x50/66-3f	1 000,00
EKS 100x50/30-3f	530,00
EKS 100x50/36-3f	610,00
EKS 100x50/45-3f	720,00
EKS 100x50/54-3f	830,00
EKS 100x50/90-3f	1 340,00

Nagrzewnica kanałowa elektryczna prostokątna

▪ Rectangular electrical duct heater

EKS NV PH

Typ • Type	Cena [EUR/szt.] ▪ Price [EUR/pc]
EKS NV 50x25x37/3 PH	390,00
EKS NV 50x25x37/5 PH	430,00
EKS NV 50x25x37/9 PH	480,00
EKS NV 70x30x37/5 PH	470,00
EKS NV 70x30x37/9 PH	490,00
EKS NV 70x30x37/12 PH	570,00
EKS NV 60x35x37/3 PH	330,00
EKS NV 60x35x37/6 PH	400,00
EKS NV 60x35x37/9 PH	440,00
EKS NV 60x35x37/12 PH	520,00
EKS NV 60x35x37/15 PH	550,00

Typ • Type	Cena [EUR/szt.] ▪ Price [EUR/pc]
EKS NV 70x40x37/5 PH	470,00
EKS NV 70x40x37/9 PH	490,00
EKS NV 70x40x37/18 PH	640,00
EKS NV 80x50x37/6 PH	420,00
EKS NV 80x50x37/9 PH	450,00
EKS NV 80x50x37/12 PH	530,00
EKS NV 80x50x37/15 PH	560,00
EKS NV 80x50x37/18 PH	580,00
EKS NV 80x50x37/24 PH	680,00
EKS NV 80x50x37/30 PH	760,00

Ceny przeliczane na PLN w dniu sprzedaży wg kursów średnich NBP.

 2018-06-01 CENY PODANE W CENNIKU LINDAB SP. Z O.O. NIE ZAWIERAJĄ PODATKU VAT
 / RATES IN THIS PRICELIST ARE NET PRICES



Nagrzewnica powietrza • Air heaters

VOLCANO V



VR1



VR45

Nazwa • Name	Moc grzewcza ▪ Heating power [kW]	Maks. wydajność powietrza ▪ Max efficiency [m³/h]	Cena [PLN/szt.] ▪ Price [PLN/pc]
VOLCANO VR MINI EC	3 - 20	2100	1 099,00
VOLCANO VR1 EC	5 - 30	5300	1 569,00
VOLCANO VR2 EC	8 - 50	4850	1 729,00
VOLCANO VR3 EC	13 - 75	5700	1 969,00
VOLCANO VR-D EC	-	6500	1 389,00

Osprzęt do nagrzewnic powietrza • Accessories for air heaters


Typ • Type	Cena [PLN/szt.] • Price [PLN/pc]
Potencjometr VR EC (0-10 V)	99,00
Potencjometr z termostatem VR EC*	109,00
Sterownik Volcano EC	299,00
Czujnik pomieszczeniowy NTC (IP30)	62,00
Czujnik pomieszczeniowy NTC (IP66)*	62,00
Zawór z siłownikiem	207,00

* sprawdź dostępność



Nagrzewnica wodna • Water heater

HEATER



Typ • Type	Moc • Power [kW]	Cena [PLN/szt.] • Price [PLN/pc]
HEATER ONE	5-20	999,00
HEATER R1	10-30	1 259,00
HEATER R2	30-50	1 399,00
HEATER R3	50-70	1 599,00
HEATER MIX destryfikator	-	1 249,00
HEATER SPECIAL dla agro	20-45	2 499,00

Nagrzewnica gazowa • Gas heater

RAPID



Typ • Type	Moc • Power [kW]	Cena [PLN/szt.] • Price [PLN/pc]
Rapid LR015	15 / 12	6 999,00
Rapid LR024	25 / 21	7 499,00
Rapid LR034	32 / 26	7 899,00
Rapid LR042	40 / 31	9 499,00
Rapid LR052	48 / 37	10 399,00
Rapid LR072	68 / 56	11 999,00
Rapid LR102	92 / 77	15 699,00

Wentylator kanałowy - Duct fan

VKAP 3.0



Praca w pomieszczeniu

Typ - Type	Cena [EUR/szt.] ▪ Price [EUR/pc]
VKAP 100 LD 3.0	66,00
VKAP 100 MD 3.0	65,00
VKAP 125 LD 3.0	68,00
VKAP 125 MD 3.0	67,00
VKAP 150 LD 3.0	87,00
VKAP 160 LD 3.0	87,00

Typ - Type	Cena [EUR/szt.] ▪ Price [EUR/pc]
VKAP 160 MD 3.0	69,00
VKAP 200 LD 3.0	110,00
VKAP 200 MD 3.0	87,00
VKAP 250 LD 3.0	115,00
VKAP 250 MD 3.0	90,00
VKAP 315 MD 3.0	135,00

Wentylator kanałowy izolowany akustycznie
▪ Acoustically insulated duct fan

AKU EKO



AKU 125 EKO - AKU 315 EKO



AKU 500x250 EKO

EKO - silnik EC

Praca w pomieszczeniu

Typ - Type	Cena [EUR/szt.] ▪ Price [EUR/pc]
AKU 125 EKO	280,00
AKU 160 EKO	340,00
AKU 200 EKO	400,00
AKU 250 EKO	410,00

Typ - Type	Cena [EUR/szt.] ▪ Price [EUR/pc]
AKU 315 EKO	900,00
AKU 500x250 EKO	1 000,00
AKU 700x400 EKO	1 600,00
AKU 700x400 S EKO	1 650,00

Pełna oferta wentylatorów SALDA - na zapytanie.

Ceny przeliczane na PLN w dniu sprzedaży wg kursów średnich NBP.

Wentylator kanałowy - Duct fan

VKA EKO



EKO - silnik EC

Praca w pomieszczeniu

Typ - Type	Cena [EUR/szt.] ▪ Price [EUR/pc]
VKA 125 EKO	210,00
VKA 160 EKO	220,00
VKA 200 EKO	260,00

Typ - Type	Cena [EUR/szt.] ▪ Price [EUR/pc]
VKA 250 EKO	270,00
VKA 315 EKO	320,00

Wentylator do kanałów prostokątnych - Rectangular duct fan

VKS / VKSA



VKS



VKSA

Praca w pomieszczeniu

Typ - Type	Cena [EUR/szt.] ▪ Price [EUR/pc]	
	VKS	VKSA
600-300-4 L3	510,00	620,00
600-350-4 L3	670,00	780,00
700-400-4 L3	1 080,00	1 250,00

Typ - Type	Cena [EUR/szt.] ▪ Price [EUR/pc]	
	VKS	VKSA
700-400-6 L3	880,00	940,00
800-500-6 L3	1 170,00	1 380,00
1000-500-8 L3	1 040,00	1 360,00

Wentylator dachowy - Roof fan

VSA



Praca na zewnątrz

Typ - Type	Cena [EUR/szt.] ▪ Price [EUR/pc]
VSA 190 S 3.0	110,00
VSA 190 L 3.0	120,00
VSA 220 S 3.0	130,00

Typ - Type	Cena [EUR/szt.] ▪ Price [EUR/pc]
VSA 220 M 3.0	140,00
VSA 225 L 3.0	160,00
VSA 250 L 3.0	180,00

Pełna oferta wentylatorów SALDA - na zapytanie.

Ceny przeliczane na PLN w dniu sprzedaży wg kursów średnich NBP.

Wentylator dachowy - Roof fan

VSA EKO



EKO - silnik EC


Praca na zewnątrz

Typ - Type	Cena [EUR/szt.] ▪ Price [EUR/pc]
VSA 190 EKO	260,00
VSA 220 EKO	380,00

Typ - Type	Cena [EUR/szt.] ▪ Price [EUR/pc]
VSA 225 EKO	410,00
VSA 250 EKO	630,00

Wentylator dachowy - Roof fan

VSV EKO / VSVI EKO



EKO - silnik EC

Praca na zewnątrz

VSVI - izolowany

Typ - Type	Cena [EUR/szt.] ▪ Price [EUR/pc]
VSV 311-4 L1 EKO	890,00
VSV 355-4 L1 EKO	980,00
VSV 400-4 L1 EKO	1 380,00
VSV 450-4 L3 EKO	1 560,00
VSV 500-4 L3 EKO	1 690,00
VSV 560-4 L3 EKO	2 300,00
VSV 630-4 L3 EKO	3 020,00

Typ - Type	Cena [EUR/szt.] ▪ Price [EUR/pc]
VSVI 311 L1 EKO	910,00
VSVI 355 L1 EKO	1 010,00
VSVI 400 L1 EKO	1 480,00
VSVI 450 L3 EKO	1 720,00
VSVI 500 L3 EKO	1 830,00
VSVI 560 L3 EKO	2 430,00
VSVI 630 L3 EKO	3 210,00

Wentylator kuchenny - Kitchen fan

KUB T120



< 120°C

Praca w pomieszczeniu

Praca na zewnątrz

Typ - Type	Cena [EUR/szt.] ▪ Price [EUR/pc]
KUB T120 355-4 L3	920,00
KUB T120 400-4 L3	1 090,00
KUB T120 450-4 L3	1 260,00

Typ - Type	Cena [EUR/szt.] ▪ Price [EUR/pc]
KUB T120 500-4 L3	1 260,00
KUB T120 560-4 L3	1 600,00
KUB T120 630-4 L3	1 890,00

Pełna oferta wentylatorów SALDA - na zapytanie.

Ceny przeliczane na PLN w dniu sprzedaży wg kursów średnich NBP.

Wentylator izolowane akustycznie - Acoustically insulated fan

KUB EKO



Praca w pomieszczeniu

Praca na zewnątrz

Typ - Type	Cena [EUR/szt.] ▪ Price [EUR/pc]
KUB 50-355 EKO	980,00
KUB 67-400 EKO	1 510,00
KUB 67-500 EKO	1 580,00
KUB 80-500 EKO	1 680,00

Typ - Type	Cena [EUR/szt.] ▪ Price [EUR/pc]
KUB 80-560 EKO	1 820,00
KUB 80-630 EKO	2 320,00
KUB 100-630 EKO	2 520,00

Wentylator kuchenny - Kitchen fan

KF T120 / KF T120 EC



KF T120



KF T120 EC

< 120°C

Praca w pomieszczeniu

Praca na zewnątrz

Typ - Type	Cena [EUR/szt.] ▪ Price [EUR/pc]
KF T120 160-4 L3	600,00
KF T120 180-4 L3	610,00
KF T120 200-4 L3	650,00
KF T120 225-4 L3	660,00
KF T120 250-4 L3	760,00
KF T120 280-4 L3	980,00
KF T120 315-4 L3	850,00
KF T120 355-4 L3	960,00
KF T120 400-4 L3	980,00

Typ - Type	Cena [EUR/szt.] ▪ Price [EUR/pc]
KF T120 F 160 EC	840,00
KF T120 F 180 EC	1 010,00
KF T120 F 200 EC	1 080,00
KF T120 F 250 EC	1 270,00
KF T120 F 280 EC	2 200,00
KF T120 B 315 EC	1 310,00
KF T120 B 355 EC	1 180,00
KF T120 B 400 EC	1 460,00

Pełna oferta wentylatorów SALDA - na zapytanie.

Ceny przeliczane na PLN w dniu sprzedaży wg kursów średnich NBP.

 2018-06-01 CENY PODANE W CENNIKU LINDAB SP. Z O.O. NIE ZAWIERAJĄ PODATKU VAT
 / RATES IN THIS PRICELIST ARE NET PRICES