



nagrzewnica HEATER nr 1 w Europie



NOWOŚĆ wentylator 3-biegowy w standardzie

- Nowoczesny design
- Mocne parametry – wydatek powietrza 4900 m³/h, moc 5 do 70 kW
- Dożywotnia gwarancja na obudowę



NOWOCZESNY
DESIGN



MOCNE
PARAMETRY



TOP
QUALITY

HEATER NAGRZEWNICE WODNE

		NAGRZEWNICE WODNE				
PARAMETRY TECHNICZNE		HEATER ONE	HEATER R1	HEATER R2	HEATER R3	HEATER MIX
ilość rzędów nagrzewnicy	-	1	1	2	3	0
przyrost temperatury powietrza*	°C	14	18	33	48	-
maksymalne ciśnienie robocze	MPa	1,6	1,6	1,6	1,6	-
maksymalny zasięg powietrza	m	27	27	25	24	15 **
średnica króćców przył.	"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	-
napięcie zasilania	V/Hz A	230/50 1,15 A				
moc silnika	kW	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
obroty silnika	obr/min	1350	1350	1350	1350	1350
IP silnika	-	IP54	IP54	IP54	IP54	IP54
głośność pracy	dB (A)***	56	56	56	56	56
waga bez wody / waga z wodą	kg	10,1 / 11,2	10,8 / 11,9	12,7 / 14,8	14,5 / 16,9	9,2

* dla wody 90/70 i temperatury powietrza wlotowej 0°C ** max wys. montażu dla nadmuchu pionowego, max pole pracy 380 m²

*** pomiar w odległości 5 m od urządzenia

> CENNIK

NAGRZEWNICE WODNE	Index	MODEL	Cena PLN bez VAT
	WA0006	HEATER ONE wentylator 3-biegowy	969
	WA0007	HEATER R1 wentylator 3-biegowy	1 229
	WA0008	HEATER R2 wentylator 3-biegowy	1 359
	WA0009	HEATER R3 wentylator 3-biegowy	1 549
	WA0010	HEATER MIX destryfikator 3-biegowy	1 219
	AKCESORIA		
	WAA0028	Konsola obrotowa	49
	WAA0022	Przewód elastyczny komplet 2 szt.	139
	WAA0054	Panel sterujący COMFORT (do max 3 nagrzewnic)	99
	WAA0035	Panel sterujący INTELLIGENT (do max 2 nagrzewnic)	299
	WAA0055	Rozdzielacz MULTI 6 (do 6 i więcej nagrzewnic)	469
	WAA0067	Czujnik wyniesiony NTC	89
	WAA0032 i 31	Zawór z siłownikiem 2-d HEATER	219
	CGA0001	Zawór z siłownikiem 3-d HEATER	259
	WAA0006	AIRBOX komora mieszania	1 599
	WAA0007	STANDARD AIR automatyka komora mieszania	2 399
	WAA0029	Termostat destryfikator MIX	49

NAGRZEWNICE GAZOWE	Index	MODEL	Cena PLN bez VAT
	GR0022	Rapid LR015	15 / 12 7 299
	GR0023	Rapid LR024	25 / 21 7 799
	GR0024	Rapid LR034	32 / 26 8 399
	GR0025	Rapid LR042	40 / 31 9 899
	GR0026	Rapid LR052	48 / 37 10 899
	GR0027	Rapid LR072	68 / 56 12 799
	GR0028	Rapid LR102	92 / 77 15 799
	AKCESORIA		
	GA0003	Termostat RAPID	429
	WAA0030	Termostat programowalny E200	190
	GA0009	Przełącznik lato/zima RAPID	249
	GA0039	Uchwyt montażowy	429
	GA0037	Konsola montażowa	699
	GA0017	Zestaw kominowy poziomy C-13	529
	GA0018	Zestaw kominowy pionowy C-33	749

KURTYNA **GUARD** nr 1 w Europie

INSPIROWANA TECHNOLOGIĄ LOTNICZĄ



NOWOŚĆ

Kurtyna powietrzna GUARD

- Nowoczesny design
- Mocne parametry – wydatek powietrza 4800 m³/h, zasięg 4 m
- Inteligentna nagrzewnica elektryczna PTC
- Cicha praca, zredukowana waga urządzenia


GUARD KURTYNY POWIETRZNE

		KURTYNY WODNE			KURTYNY ELEKTRYCZNA			KURTYNY ZIMNE		
PARAMETRY TECHNICZNE		GUARD 100W	GUARD 150W	GUARD 200W	GUARD 100E	GUARD 150E	GUARD 200E	GUARD 100C	GUARD 150C	GUARD 200C
długość kurtyny	m	1	1.5	2	1	1.5	2	1	1.5	2
maksymalna wysokość drzwi	m	4	4	4	4	4	4	4	4	4
maksymalny wydatek powietrza	m³/h	2000	3600	4800	2000	3600	4800	2100	3700	5000
zakres mocy grzewczej*	kW	10-16	20-29	25-40	4 - 7	6,5 - 11	8,5 - 14	-	-	-
maksymalne ciśnienie robocze	MPa	1,6	1,6	1,6	-	-	-	-	-	-
średnica króćców przył.	"	1/2"	1/2"	1/2"	-	-	-	-	-	-
silnik napięcie zasilania	V/Hz	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50
pobór prądu	A	1,4	1,8	2,4	1,4	1,8	2,4	1,4	1,8	2,4
moc silnika elektrycznego	W	160	220	320	160	220	320	160	220	320
nagrzewnica el. napięcie zasilania	V/Hz	-	-	-	400/50	400/50	400/50	-	-	-
pobór prądu	A	-	-	-	11,0	16,6	22,4	-	-	-
masa bez wody	kg	16,5	20,5	28	17	21,5	29	15	18,5	25
poziom głośności	dB (A)	59	61	62	59	61	62	60	62	63
klasa ochrony IP		IP21	IP21	IP21	IP21	IP21	IP21	IP21	IP21	IP21

* zakres mocy grzewczej dla parametrów wody 90/70°C i temperatury powietrza wlotowego +10°C

> CENNIK

KURTYNY POWIETRZNE	Index	MODEL	moc [kW]	Cena PLN bez VAT
	CG0019	GUARD 100W wodna	10-16	1 899
	CG0020	GUARD 150W wodna	20-29	2 349
	CG0021	GUARD 200W wodna	25-40	2 799
	CG0022	GUARD 100E elektryczna	4-7	1 939
	CG0023	GUARD 150E elektryczna	6,5-11	2 389
	CG0024	GUARD 200E elektryczna	8,5-14	2 949
	CG0025	GUARD 100C zimna	-	1 549
	CG0026	GUARD 150C zimna	-	1 999
	CG0027	GUARD 200C zimna	-	2 449
	AKCESORIA			
	CGA0051	Zestaw uchwytów GUARD poziom		89
	CGA0052	Zestaw uchwytów GUARD pion		99
	WAA0054	Panel sterujący COMFORT (do max 2 kurtyn)		99
	CGA0028	Wyłącznik magnetyczny GUARD		179
	CGA0003 i 31	Zawór z siłownikiem 2-d		204
	CGA0001	Zawór z siłownikiem 3-d		259

KURTYNY PRZEMYSŁOWE	Index	MODEL	moc [kW]	Cena PLN bez VAT
	CGP0025	GUARD PRO 150C zimna	-	3 449
	CGP0026	GUARD PRO 200C zimna	-	4 549
	CGP0023	GUARD PRO 150W wodna	25	3 899
	CGP0024	GUARD PRO 200W wodna	38	5 049
	CGP0032	GUARD PRO 150E elektryczna	12	4 469
	CGP0033	GUARD PRO 200E elektryczna	18	5 799
	AKCESORIA			
	CGPA0013	Uchwyt montażowy GUARD PRO		29
	CGPA0010	DOORSTOP wyłącznik drzwiowy		119
	CGPA0008	Szafa sterownicza S3		449