



URSA AIR

09

Kanały wentylacyjne



## Płyta URSA AIR ZERO A2


Powierzchnia zewnętrzna składa się z warstwy aluminium wzmocnionego gęstą siatką z włókna szklanego. Wykończenie wewnętrzne stanowi czarna tkanina z włókna szklanego. Jedna z krawędzi panelu o długości 3,00 m ma przygotowany wpust. Druga krawędź ma przygotowane pióro, które posiada dodatkową zakładkę. Zakończenia te umożliwiają dokładne łączenie poszczególnych części.

Właściwości:

- powierzchnia całkowita panelu wynosi 3,60 m<sup>2</sup>;
- współczynnik przewodzenia ciepła  $\lambda_D = 0,032$  W/mK dla 10°C;
- współczynnik pochłaniania dźwięku  $\alpha_w = 0,80$  wg EN ISO 354, klasa B absorpcji akustycznej zgodnie z ISO 11654;
- klasyfikacja reakcji na ogień A2-s1,d0 wg PN-EN 13501-1 / materiał niepalny.



0099C/PDIA43/0316



Kod wg EN 14303  
MW-EN 14303-T5-MV1

Indeks	Grubość [mm]	Cena netto [PLN/m <sup>2</sup> ]	Szerokość x Długość [mm]	Opór cieplny R <sub>D</sub> [m <sup>2</sup> ·K/W]	Współczynnik przewodzenia ciepła λ <sub>D</sub> [W/mK]	Ilość m <sup>2</sup> w paczce	Ilość m <sup>2</sup> na palecie	Kategoria dostaw
2137575	25	70,00	1 200 x 3 000	0,75	0,032 (10°C)	21,6	151,2	A

## Płyta URSA AIR AL TECH 2


Powierzchnia zewnętrzna składa się z warstwy aluminium wzmocnionego gęstą siatką z włókna szklanego. Wykończenie wewnętrzne stanowi wzmocnione aluminium. Jedna z krawędzi panelu o długości 3,00 m ma przygotowany wpust. Druga krawędź ma przygotowane pióro, które posiada dodatkową aluminiową zakładkę. Zakończenia te umożliwiają dokładne łączenie poszczególnych części.

Właściwości:

- powierzchnia całkowita panelu wynosi 3,60 m<sup>2</sup>;
- współczynnik przewodzenia ciepła  $\lambda_D = 0,032$  W/mK dla 10°C;
- klasyfikacja reakcji na ogień A2-s1,d0 wg PN-EN 13501-1 / materiał niepalny.



0099C/PDIA43/0316



Kod wg EN 14303  
MW-EN 14303-T5-MV1

Indeks	Grubość [mm]	Cena netto [PLN/m <sup>2</sup> ]	Szerokość x Długość [mm]	Opór cieplny R <sub>D</sub> [m <sup>2</sup> ·K/W]	Współczynnik przewodzenia ciepła λ <sub>D</sub> [W/mK]	Ilość m <sup>2</sup> w paczce	Ilość m <sup>2</sup> na palecie	Kategoria dostaw
2127551	25	67,00	1 200 x 3 000	0,75	0,032 (10°C)	21,6	151,2	A

## Płyta URSA AIR ALUVEL A2


Powierzchnia zewnętrzna składa się z warstwy aluminium wzmocnionego gęstą siatką z włókna szklanego. Wykończenie wewnętrzne stanowi czarny welon szklany. Jedna z krawędzi panelu o długości 3,00 m ma przygotowany wpust. Druga krawędź ma przygotowane pióro, które posiada dodatkową zakładkę. Zakończenia te umożliwiają dokładne łączenie poszczególnych części.

Właściwości:

- powierzchnia całkowita panelu wynosi 3,60 m<sup>2</sup>;
- współczynnik przewodzenia ciepła  $\lambda_D = 0,032$  W/mK dla 10°C;
- współczynnik pochłaniania dźwięku  $\alpha_w = 0,75$  wg EN ISO 354, klasa C absorpcji akustycznej zgodnie z ISO 11654;
- klasyfikacja reakcji na ogień A2-s1,d0 wg PN-EN 13501-1 / materiał niepalny.



0099C/PDIA43/0316



Kod wg EN 14303  
MW-EN 14303-T5-MV1

Indeks	Grubość [mm]	Cena netto [PLN/m <sup>2</sup> ]	Szerokość x Długość [mm]	Opór cieplny R <sub>D</sub> [m <sup>2</sup> ·K/W]	Współczynnik przewodzenia ciepła λ <sub>D</sub> [W/mK]	Ilość m <sup>2</sup> w paczce	Ilość m <sup>2</sup> na palecie	Kategoria dostaw
2138151	25	64,00	1 200 x 3 000	0,75	0,032 (10°C)	21,6	151,2	C



# Akcesoria URSA AIR

Indeks	Produkt	Jednostka	Cena netto [PLN]	Kategoria dostaw
7041322	Taśma aluminiowa (63 mm x 50 m, 50 µm)	sztuka	62,00	A
7042131	Narzędzia URSA AIR Easy Tool - walizka, do paneli 25 mm	zestaw	1 000,00	A
7042084	Narzędzia URSA AIR Easy Tool - ostrza, do paneli 25 mm	zestaw	260,00	A
7041355	Kątownik aluminiowy	sztuka	400,00	A
7042125	Klej do paneli URSA AIR	1 litr	31,00	A
7041357	Nóż URSA AIR	sztuka	15,00	A
7041359	Gładzik URSA AIR	sztuka	7,00	A
7042352	Zszywacz - rozprężny	sztuka	240,00	A
7042353	Zszywki 14 mm - opakowanie 5000 szt.	opakowanie	58,00	A
7042581	Profil aluminiowy H I = 3000 mm	1000 mm	16,50	A
7042755	Ekierka URSA AIR	sztuka	93,00	A

## Narzędzia URSA AIR

Narzędzia URSA AIR Easy Tool - walizka



Narzędzia URSA AIR Easy Tool - ostrza

