



SALDA Regulatory

1-fazowy regulator prędkości ETY

Opis

Regulatory ETY zapewniają płynną regulację prędkości obrotowej silników i wentylatorów zasilanych napięciem (230 V, 50 Hz).

Do jednego sterownika istnieje możliwość podłączenie więcej niż jednego silnika pod warunkiem, że całkowita suma natężenia prądu wszystkich podłączonych wentylatorów jest mniejsza niż maksymalny prąd regulatora.

Te kontrolery oferują doskonałą i dokładną regulację.

Wstawka do montażu powierzchniowego umożliwia użycie go w wymagającym środowisku (np. kuchni lub łazienki).

SALDA

Dane techniczne

Model	ETY1,5	ETY2,5	ETY4
Zasilanie	~1, 230V, 50Hz	~1, 230V, 50Hz	~1, 230V, 50Hz
Prąd znamionowy	0,1A - 1,5A	0,2A - 2,5A	0,4A - 4A
Bezpiecznik prądu (5*20mm)	F2,0A-H	F3,15A-H	F5,00A-H
IP	44/54	44/54	54
Sterowanie	pełne	pełne	pełne
Waga	200g	235g	325g
Montaż	wstawka/powierzchnia	wstawka/powierzchnia	powierzchnia

Wymiary